

ALIUS

LAB



Creativamente
Criativamente

| **ASTRA**

ALIUS^{LAB}



UNA VASTA GAMA DE SOLUCIONES

Variedad estética, libertad de componer, alto grado de flexibilidad: la colección Alius está concebida como un gran sistema que puede tocar estilos y necesidades funcionales diferentes. Este catálogo con parte técnica quiere ser una ayuda real y valiosa para ayudarlos a desarrollar todas las soluciones que se pueden ofrecer hasta al cliente más exigente. Consultadlo y recordad todas las notas necesarias; será útil para vuestro trabajo.

UMA VASTA GAMA DE SOLUÇÕES

Variedade estética, liberdade de composição, alto grau de flexibilidade: a coleção Alius foi concebida como um amplo sistema capaz de interpretar diferentes estilos e exigências funcionais. Este catálogo com a parte técnica pretende ser um auxílio concreto e valioso com vista a ajudá-lo a desenvolver todas as soluções a propor inclusive ao cliente mais exigentes. Consulte-o e tire notas, tal ajudá-lo no seu trabalho.

4 ECO-URBAN

Un proyecto versátil para un laboratorio de tendencia.
Um projeto versátil para um laboratório moderno.



34 POP-TRENDY

Tecnologías y diseños modernos, con un toque vintage.
Tecnologia e design modernos, com um toque vintage.




64 BASIC-LINE


Racionalidad y eficiencia, sin olvidar la estética.
Racionalidade e eficiência, sem esquecer a estética.



84 GUIDA TECNICA


Todas las informaciones para los expertos.
Todas as informações para os especialistas.





ECO-URBAN¹


Agradablemente versátil
Agradavelmente versátil



Laminato Bianco




Laminato Rovere Maul



RAL 9010



N. 15529



Cromo Lucido


Eco-Urban es un proyecto de decoración para el estudio odontotécnico, en el cual el espacio se convierte en condivisión, eficiencia y flexibilidad. Su estilo está caracterizado por la combinación del laminado blanco, gris o roble, con frontales y decoraciones en tonalidades diferentes, y además por la presencia del tirador MPS.

Eco-Urban é um projeto de mobiliário para o consultório odontológico, no qual o espaço se converte em partilha, eficiência e flexibilidade. O seu estilo é caracterizado pela combinação do laminado branco, cinzento ou em carvalho com frentes em diferentes tonalidades e decorações, bem como pela importante presença dos puxadores MPS.



Un ejemplo de conexión de la isla de trabajo con sistema de aspiración centralizado, dotado de arranque automático. El box individual, en cambio, está dotado de un aspirador independiente.

Exemplo de ligação da ilha de trabalho a um sistema de aspiração centralizado com arranque automático. A caixa individual está equipada com um aspirador autónomo.





Todo en una composición: box con reposabrazos ergonómicos, sistema de aspiración e iluminación interna, flanqueado por una unidad de sostén con cajones y con un funcional mueble de pared con puertas.

Tudo numa composição: caixa com apoios de braços ergonómicos, sistema de aspiração e iluminação interna, ladeado por uma bancada de apoio com gavetas e por um funcional móvel de parede com portas.





ECO-URBAN²


Funcional con estilo
Funcional com estilo



Laminato Grigio




Inox Satinato



N. 15631 M




N. 15348



Cromo Lucido


La isla de trabajo, dotada de lámparas de neon, está combinada con sillas elegantes y ergonómicas con base cromada y carcasa de poliuretano, disponible en diez diferentes coloraciones: para intonarse a cada situación.

A ilha de trabalho, equipada com candeeiros com lâmpadas de néon, é combinada com cadeiras ergonómicas e elegantes com base cromada e estrutura em poliuretano, disponíveis em dez cores diferentes: para adaptar-se a cada situação.



Un ejemplo de conexión de la isla de trabajo con sistema de aspiración centralizado, dotado de arranque automático.

Exemplo de ligação da ilha de trabalho a um sistema de aspiração centralizado com arranque automático.





Composición para yeso con encimera, lavabos integrados y repisa en acero inoxidable satinado, en una combinación brillante con las puertas coloradas y con la decoración geométrica en la pared.


Composição para gessos com tampo, lavatórios incorporados e prateleira em aço inoxidável satinado, numa brilhante combinação com as portas coloridas e a decoração geométrica da parede.





ECO-URBAN³

Naturaleza y tecnología
Natureza e tecnologia



Laminato Bianco




Laminato Rovere Iceland



N. 15649



N. 14604



RAL 9010


Los acabados roble y blanco, combinados con colores neutros y naturales, crean un atmósfera cálida y acogedora, en la cual las tecnologías modernas se integran armoniosamente. Los puestos de trabajo están dotados de lámparas lineares.

Os acabamentos em carvalho e branco, combinados com tons neutros e naturais, criam uma atmosfera cálida e acolhedora, na qual se integram harmoniosamente as modernas tecnologias. As estações de trabalho estão equipadas com candeeiros lineares.




Un ejemplo de conexión de la isla de trabajo con sistema de aspiración centralizado dotado de arranque automático.

Exemplo de ligação da ilha de trabalho a um sistema de aspiração centralizado com arranque automático.








ECO-URBAN⁴


Un estilo enérgico en el gabinete dental
Um estilo vigoroso nas instalações profissionais




Laminato Bianco




Laminato Rovere Valley



N. 15663



N. 15138



Cromo Lucido


Combinaciones cromáticas con personalidad fuerte para esta isla central con cuatro puestos de trabajo, completa de soporte para micromotor y panel de control. El estudio está completado por dos postaciones para digitalizar lo que se escansiona.

Combinações cromáticas de personalidade forte, para esta ilha central com quatro estações de trabalho, completada com suporte micromotor e painel de controlo. As instalações médicas são completadas por duas estações para digitalizar as imagens.



Un ejemplo de conexión de la isla de trabajo con dos sistemas de aspiración, dotados de arranque centralizado.

Exemplo de ligação da ilha de trabalho a dois sistemas de aspiração, dotados de arranque centralizado.





Planear con estilo: la postación doble para el escáner, con soporte monitor y teclado con paso para cables, está dotada en ambos lados de pizarra, en la cual se puede tomar notas con una tiza, de un calendario mensil o un reloj.

Planear com estilo: a estação dupla para o scanner, com suporte para o monitor e teclado equipada com passagem para cabos, encontra-se dotada, de ambos os lados, de um quadro com calendário mensal ou relógio, sobre o qual é possível tomar notas com um giz.






ECO-URBAN⁵


Diseño y calidad Made in Italy
Design e qualidade Made in Italy




Laminato Grigio



N. 15649



Laminato Rovere Maul



N. 15329



Inox Satinato


Dinamismo y elegancia siempre actuales, en esta solución de decoración con banco de trabajo central, dotada de encimeras en niveles diferentes, combinada con una composición esquinera con estructura autoportante y respaldos con paso para cables en el interior.

Dinamismo e elegância sempre atuais, para esta solução de mobiliário com mesa de trabalho central, dotada de bancadas com diferentes níveis, combinadas com uma composição de canto com estrutura de auto-suporte e partes posteriores com passagem para cabos no interior.



Un ejemplo de conexión con sistema de aspiración realizado con tuberías bajo el nivel del suelo.

Exemplo de ligação ao sistema de aspiração, feito com tubagens sob o nível do piso.





Higiene total: la composición esquinera está elevada para hacer la limpieza del piso fácil, y está dotada de encimera de acero inoxidable con lavabo perfectamente a nivel y borde elevado anti-desbordamiento.


Higiene total: a composição de canto é erguida do chão para facilitar a limpeza do chão e está equipada com bancada em aço inoxidável com lavatório perfeitamente nivelado em relação à bancada e rebordo anti-extravasamento.






POP-TRENDY¹


Carácter solar
Carácter alegre



Laminato Bianco



N. 12837 M



N. 11939


Con Pop-Trendy el estudio odontotécnico se viste de colores, formas y funciones que siempre son de actualidad. Las configuraciones pueden ser a la pared o a isla, con las encimeras caracterizadas por decoraciones en colores de tendencia.

Com Pop-Trendy o consultório odontotécnico reveste-se de cores, formas e funções sempre atuais. As configurações podem ser de parede ou em forma de ilha, com bancadas caracterizadas por rebordos com decorações em cores modernas.



Un ejemplo de conexión con sistema de aspiración dotado de arranque automático.

Exemplo de ligação ao sistema de aspiração com arranque automático.









POP-TRENDY2

Soluciones refinadas
Soluções requintadas



Laminato Grigio



RAL 9006 M



Inox Satinato



N. 15334



En la isla de trabajo, los paneles removibles bajo la cajonera garantizan un fácil acceso a las instalaciones. Todo está completado por sillas ergonómicas de madera de haya con base cromada y carcasa de poliuretano, en diez coloraciones.

Na ilha de trabalho, os painéis amovíveis sob o móvel de gavetas garantem uma acessibilidade fácil. O conjunto é completado por cadeiras ergonómicas com base em aço cromado e estrutura em poliuretano, em dez cores.




RAL 9005



Un ejemplo de conexión con sistema de aspiración dotado de arranque automático.

Exemplo de ligação ao sistema de aspiração com arranque automático.









POP-TRENDY³

Naturaleza moderna
Natureza moderna




Laminato Bianco



N. 15436




N. 15286



RAL 9010


Pop-Trendy permite dar vida a puestos de trabajo versátiles, completos y personalizados. El confort y la ergonomía están asegurados también por diferentes soportes de trabajo de madera maciza. Las sillas en multicapa de haya, con base de aluminio, añaden una sensación de calor natural.

Pop-Trendy permite criar estações de trabalho versáteis, completos e personalizados. O conforto e a ergonomia também são garantidos por diferentes suportes de trabalho em madeira sólida. As cadeiras em laminado de faia, com base em alumínio, acrescentam uma sensação de calor natural.



Un ejemplo de conexión con sistema de aspiración dotado de arranque automático.

Exemplo de ligação ao sistema de aspiração com arranque automático.








POP-TRENDY⁴


Un ambiente de trabajo acogedor y solar
Um ambiente de trabalho alegre e acolhedor



Laminato Grigio



RAL 9010



N. 12864 M



N. 11903


Caracterizada por el azul de los frontales y de los bordes de las encimeras, decorados tono sobre tono con un dibujo agradablemente retro, la isla de trabajo con cuatro puestos está dotada de lámparas para la iluminación y de sillas coordinadas con carcasa de poliuretano.

Caracterizada pelo azul das frentes e rebordos das bancadas, decoradas com um design tom-sobre-tom aprazivelmente retro, a ilha de trabalho de quatro lugares está equipada com candeeiros para iluminação e cadeiras com estrutura em poliuretano a condizer.



Un ejemplo de conexión con sistema de aspiración dotado de arranque automático para el box y para los singulos puestos de trabajo.

Exemplo de ligação ao sistema de aspiração com arranque automático para a caixa e para as estações de trabalhos individuais.





Una pared en estilo Pop Art se combina con esta composición esquinera, con box aspirante dotado de reposabrazos ergonómicos y con un amplio número de cajones y repisas.


Uma parede em estilo Pop Art acompanha esta composição de canto, com caixa de aspiração equipada com braços ergonómicos e uma vasta série de gavetas e prateleiras.






POP-TRENDY⁵

Perfecto tanto en la estética como en la organización
Perfeito, tanto na estética como na organização




Laminato Bianco



N. 15427 M



N. 15442 M



RAL 9010




Simple y eficaz, esta composición incluye una parte para la manufactura del yeso combinada con las plazas de trabajo, y está dividida por una pantalla de cristal doble. Todo está completado por un closet capaz con repisas para los materiales.

Simples e eficaz, esta composição inclui uma parte para os trabalhos em gesso combinada com as estações de trabalho e encontra-se dividida por um ecrã em vidro acoplado. O conjunto é completado por um grande armário com prateleiras para os materiais.



Un ejemplo de conexión con sistema de aspiración dotado de arranque automático.

Exemplo de ligação ao sistema de aspiração com arranque automático.





La belleza de la funcionalidad: la encimera con borde decorado está dotada de lavabo inoxidable empotrado, puerta para la eliminación de desechos y enchufes incluidos en el copete.


A beleza da funcionalidade: a bancada de trabalho com rebordo decorado, possui um lavatório em aço inoxidável encastrado, abertura para eliminação de resíduos e tomadas elétricas integradas no rebordo posterior.





BASIC-LINE¹


Simplemente personal
Simplesmente pessoal



Laminato Bianco



RAL 9002



N. 12836 M


Inmediatez y estética se unen en Basic-Line, un proyecto para el estudio odontotécnico en el cual el color tiene un papel fundamental, personalizando el ambiente con referencias cromáticas entre los muebles y las paredes.

Imediatismo e estética fundem-se em Basic-line, um projeto para o consultório odontotécnico no qual a cor desempenha um papel fundamental, personalizando o ambiente com referências cromáticas entre os móveis e as paredes.



El banco a dos plazas está dotado de lámparas para una perfecta iluminación de la encimera de trabajo, repisa central, cajones con frontales colorados y jeringas de aire con espiral.

A bancada de dois lugares está equipada com candeeiros para uma perfeita iluminação da bancada de trabalho, prateleira central, gavetas com frentes coloridas e seringa de ar com fio espiralado.



Un ejemplo de conexión con sistema de aspiración.


Exemplo de ligação ao sistema de aspiração.






BASIC-LINE²

Rigor y color
Rigor e cor



Laminato Bianco



RAL 9010



N. 15522 M



Nichel Perla


Las soluciones Basic-Line permiten la mejor organización del espacio de trabajo, sin renunciar al placer de una estética esencial pero minuciosa, y además a la calidad de la ergonomía y de la tecnología.

As soluções Basic-Line permitem organizar melhor o espaço de trabalho, sem renunciar ao prazer de uma estética essencial mas cuidada, assim como à qualidade da tecnologia e ergonomia.



El color de las bases y de los cajones se hace el motivo central de la caracterización estética, en una composición simple pero perfectamente equipada para todas las exigencias.

A cor das bases e gavetas tornam-se o motivo central da caracterização estética, numa composição simples mas perfeitamente equipada para todas as necessidades.



Un ejemplo de conexión con sistema de aspiración.


Exemplo de ligação ao sistema de aspiração.





BASIC-LINE³


Tecnología elegante
Tecnologia elegante




Laminato Bianco



Inox Satinato



RAL 9010



N. 11939




Un color agradablemente energético caracteriza esta composición linear, que incluye un mueble con área dotada de campana de aspiración, enchufes para hornos y encimeras de acero inoxidable con zona hornillo integrada.

Um tom agradavelmente enérgico caracteriza esta composição linear, composta por um móvel equipado com uma caixa de aspiração, tomadas para fornos e bancada em aço inoxidável com área de queimador integrada.



El banco esquinero se subdivide en dos plazas de trabajo, una con box aspirante y reposabrazos ergonómicos, y la otra con jeringa de aire con retorno automático y repisas.

A bancada de canto é composta por duas estações de trabalho, uma com caixa de aspiração e braços ergonómicos, outra com seringa de ar com recolha automática do fio e prateleiras.



Un ejemplo de conexión con sistema de aspiración.


Exemplo de ligação ao sistema de aspiração.





BASIC-LINE⁴

El color como elemento de decoración y de arquitectura
A cor como elemento de mobiliário e arquitetura



Laminato Bianco



RAL 9002



RAL 3004


En esta composición esencial pero completa, realizada con dos muebles de alturas diferentes, el color de los frontales, de las bases y de las paredes tiene un papel fundamental, caracterizando tanto la decoración como el espacio.

Nesta composição essencial mas completa, composta por móveis de duas alturas diferentes, a cor das frentes, das bases e das paredes desempenha um papel fundamental, caracterizando quer o mobiliário, quer o espaço.



Un hábil juego geométrico en esta solución esquinera con dos puestos de trabajo, repisa, mueble bajado para horno, lámparas tipo flexo y soportes de trabajo de madera maciza.


Um jogo sábio de geometrias nesta solução de canto com duas estações de trabalho, prateleira, móvel rebaixado para forno, candeeiros de braço articulado e suportes de trabalho em madeira sólida.



Un ejemplo de conexión con sistema de aspiración.


Exemplo de ligação ao sistema de aspiração.





BASIC-LINE⁵

Máxima funcionalidad en el mínimo espacio
Máxima funcionalidade no mínimo espaço



Laminato Bianco



RAL 9002



RAL 4008


El banco doble permite el trabajo simultáneo de dos profesionales, ofreciendo a cada uno el espacio adecuado y los equipamientos optimales, soportes de trabajo de madera maciza con protección de plexiglás, sillas en multicapa de haya con base de polímero reforzado negro.

A bancada dupla permite que dois operadores trabalhem simultaneamente, proporcionando a cada um o espaço certo e os melhores equipamentos, suportes de trabalho em madeira sólida com proteção em plexiglas (vídeo acrílico), cadeiras em laminado de faia com base em polímero reforçado preto.



Composición esquinera para tecnologías integradas: predisposición para posicionamiento escáner y estación Cad-Cam, encimera bajada para monitor y teclado, copete técnico con enchufes para la conexión eléctrica.

Composição de canto para tecnologias integradas: predisposição para scanners e estação de Cad-Cam, bancada rebaixada para monitores e teclado, com rebordo técnico com tomadas de ligação elétrica.



Un ejemplo de conexión con sistema de aspiración.

Exemplo de ligação ao sistema de aspiração.





Ficha producto ALIUS.

En esta ficha puede encontrar los materiales y los componentes que caracterizan esta línea de producto. Los componentes utilizados son todos de primera calidad y fabricados en Italia.

Ficha de producto ALIUS.

Nesta ficha poderá encontrar os materiais e componentes que caracterizam esta linha de produtos, os componentes utilizados são todos de primeira qualidade e fabrico italiano.



METAL

"Electrocincado" Ze25/25, producido llano, en cinta o plancha de metal con cincado electrolítico, un revestimiento aplicado mediante electrólisis en ambas las superficies. El espesor del revestimiento es 25µm. El tratamiento superficial reduce el riesgo de corrosión, que ocurre durante el almacenamiento, y que representa un soporte adecuado para el tratamiento de pintura.

METAL

"Eletrogalvanizado" Ze25/25, produzido plano, em folha ou bobine de metal mediante galvanização eletrolítica, um revestimento aplicado por meio de eletrólise em ambas as superfícies. A espessura do revestimento é de 25 µm. O tratamento da superfície limita o risco de corrosão, que ocorre durante o armazenamento e constitui um suporte adequado para o tratamento de pintura.



ALUMINIO

El aluminio es un material ligero y maleable, pero es también muy resistente. Se utiliza para la producción de bordes, tiradores y patas. Con el tratamiento de anodización, el aluminio se hace aún más resistente contra rasguños y corrosión.

ALUMÍNIO

O alumínio é um material leve e maleável, mas muito resistente. É usado na produção dos rebordos, puxadores e pés. Com tratamento de anodização, o alumínio torna-se ainda mais resistente a riscos e à corrosão.




ESTRUCTURA

En plancha de metal electrocincado, espesor 8/10 con soportes y partes interiores con espesor 10/10 y 20/10 dobladas y soldadas para obtener una estructura completa. Las esquinas son soldadas y esmeriladas.

ESTRUTURA

Em folha de metal electrogalvanizada, de 8/10 de espessura com suportes e partes internas com 10/10 de espessura dobrada e soldada, a fin de se obter uma estrutura resistente, os cantos visíveis são soldados e lixados.

**BARNIZADO**

Nuestro proceso de barnizado implica el lavado y el desengrasado del material, la aplicación del tratamiento de fosfatado y el uso de polvos certificados y de calidad en temperaturas altas y la cocción en horno a temperatura de 180-200°C.

La organización de la producción está basada en el control constante de la calidad. Las pinturas utilizadas son atóxicas, sin metales pesados, y químicamente resistentes contra radiaciones UV y corrosión.

PINTURA

O nosso processo de pintura envolve a lavagem e desengorduramento do material, a aplicação do tratamento de revestimento de conversão de fosfato e o emprego de pós certificados de elevada qualidade a alta temperatura e acabamento em forno a 180-200°C. A organização da produção encontra-se centrada no controlo constante da qualidade. As tintas utilizadas são não-tóxicas, sem metais pesados e químicamente resistentes aos raios UV e à corrosão.

**GUÍAS**

Guías correderas en ruedas de acero a resistencia alta para soportar las más pesadas condiciones de carga, capacidad 25Kg. Completas de accesorio de soft-closing fijado a las guías; durante el cierre el sistema engancha el cajón ralentizando su carrera.

CORREDIÇAS

Corredicas de rolamentos silenciosas feitas de aço de alta resistência para suportarem as condições de carga mais exigentes, 25 kg de carga útil. Inserido no fundo da gaveta encontra-se o acessório de fecho suave, aquando do fecho o sistema engata a gaveta abrandado o seu curso.

**PUERTAS Y FRONTALES**

Puertas de metal barnizado, de alma alveolar con soporte interior para aumentar la resistencia en la parte central. Apertura reversible derecha e izquierda también en fase de instalación. Puerta de vidrio acido y templado, espesor 6mm con estructura perimetral de metal barnizado y perfiles interiores de acero inoxidable brillante. Frontales con bordes redondeados y esquinas soldadas, sin hendiduras ni ángulos afilados, barnizados también en el interior.

PORTAS E FRENTES

Portas em metal pintadas, com reforço interior para aumentar a resistência na parte central. Abertura reversível esquerda e direita, mesmo durante a instalação. Porta em vidro fosco temperado de 6 mm de espessura com caixilho perimetral em metal pintado e perfis internos em aço inoxidável polido. Frentes com rebordos arredondados e cantos soldados sem fissuras e quinas vivas, mesmo internamente.

**FONDOS**

Las bases son realizadas con fondos removibles para facilitar la limpieza del mueble y acceder a los pies de nivelación.

FUNDOS

As bases são feitas com fundo amovível para facilitar a limpeza do móvel e o acesso aos pés de nivelamento.

**CAJONES**

Cajones de metal barnizado, en dimensiones diferentes, con extracción casi total y gran capacidad, dotado de bandejas blancas de PST atóxico.

GAVETAS

Gavetas em metal pintado, com várias dimensões, de extração quase total e grande capacidade, equipadas com bandejas brancas em PST não-tóxico.

**PIES**

Pies de acero cincado y tecnopolímero para la nivelación de las bases y patas, altura regulable hasta 20 mm.

PÉS


Pés em aço galvanizado e tecnopolímero para o nivelamento das bases e pernas, reguláveis em termos de altura até 20 mm.

**RUEDAS**

Ruedas de goma blanda con diámetro 50-80mm con o sin freno, en color blanco-gris.

RODAS

Rodas giratórias em borracha macia com 50-80 mm de diâmetro com ou sem travão, na cor branco-cinza.

**TIRADORES**

Tiradores en perfil de aluminio barnizado o anodizado. 3 modelos disponibles: MES, MPS, MLC. Colores de serie de nuestra escala colores, que se refiere a los colores de las unidades dentales de los principales productores.

PUXADORES

Puxadores em perfil de alumínio pintado ou anodizado, disponíveis em 3 modelos MES, MPS, MLC. Cores de série segundo a nossa escala de cores que remete para as cores das unidades de tratamento dentário dos principais fabricantes.

BISAGRAS

Bisagras de acero con unión de cobre y níquel, dotado de tres regulaciones. Resistencia garantizada a 120.000 ciclos de apertura-cierre. Apertura 110° y 180° para una mayor funcionalidad.

DOBRADIÇAS

Dobradiças em aço com aumento galvânico de espessura em cobre e níquel, dotadas de três regulações, resistência garantida a 120.000 ciclos de abertura-fecho. Abertura de série de 110° e 180° para maior conveniência.

**ARANDELAS**

Arandela extruida con mezcla a base de PVC plastificado con la función de sellado de los polvos y de amortiguador en el cierre de cajones y puertas.

JUNTAS DE VEDAÇÃO

Juntas de vedação extrudadas com misturas feitas à base de PVC plastificado com a função de vedação de poeiras e amortecimento aquando do fecho das portas e gavetas.

**GANCHOS**

Ganchos de ABS imprimido con gancho de acero, regulables en altura y profundidad. El ajuste del mueble a la pared está asegurado por una barra de acero que está fijada por tornillos de presión. Verificadas para sostener hasta 65Kg.

ENCAIXES

Encaixes em ABS moldados com gancho em aço, reguláveis em altura e profundidade. A fixação do armário à parede é assegurada através de uma barra de suporte em aço fixada com parafusos de pressão. Testados para suportar até 65 Kg.

**PANELES**

Paneles formados por partículas de madera repelente al agua de clase E1 (emisión de formaldehído muy baja) y luego recubierto con laminado HPL anti-rasguño o con hoja de acero inoxidable, scotch brite o panel de Corian®.

PAINÉIS

Painéis compostos por partículas de madeira hidrorrepelentes de classe E1 (de baixíssima emissão de formaldeído) cobertos, depois, por laminado HPL antirriscos ou chapa de aço inoxidável, acabamento scotch brite ou painel em Corian®.

Elige la encimera más adapta a tus exigencias.

Nuestras encimeras pueden ser de materiales diferentes, y cada uno tiene ventajas específicas, pero son todas idóneas a las exigencias del gabinete, de la esterilización y del laboratorio.

Escolha a bancada de trabalho que melhor se adapta às suas necessidades.

As nossas bancadas estão disponíveis em diferentes materiais, apresentando, cada um destes, vantagens específicas, mas são todos adequados às necessidades das instalações médicas, da esterilização e do laboratório.



ENCIMERA DE LAMINADO

Encimera de laminado compuesto por partículas de madera repelente al agua de clase E1 revestido por laminado HPL irrayable y postformado D8 adelante, con copete.

(Largo máximo barra 4200x500/600 mm).

BANCADA EM LAMINADO

Bancada em laminado composta por painéis de partículas de madeira hidrorrepelentes de classe 1, cobertos por laminado HPL antirriscos e frontalmente por laminado D8 pós-moldado, com rebordo.

(Comprimento máximo da prancha 4200x500/600 mm).



AL/P500D8 AL/P600D8

Encimera de laminado blanco ártico espesor 30 mm.

Bancada em laminado branco ártico de 30 mm de espessura.



ENCIMERA DE ESTRATIFICADO AL/STRB

Encimera de estratificado HPL blanco espeso 10 mm formado por capas de fibras de celulosa impregnadas con resinas fenólicas termoestables, juntas mediante un proceso de alta presión. Material compacto y no poroso.

(Dimensión máxima panel 4200x1600 mm).

BANCADA EM ESTRATIFICADO AL/STRB

Bancada de trabajo em estratificado HPL branco de 10 mm composta por camadas de fibras de celulose impregnadas com resinas fenólicas termoendurecidas, ligadas por um processo de alta pressão, material compacto e não poroso.

(Tamanho máximo do painel 4200x1600 mm).

**ENCIMERA DE LAMINADO AL/P500AI - AL/P600AI**


Encimera de laminado blanco postformado con borde delantero y copete incorporado, soporte de conglomerado con espesor 28 mm repelente al agua y cabezas laterales de aluminio anodizado.

(Largo máximo barra 4200x500/600 mm).

BANCADA EM LAMINADO AL/P500AI - AL/P600AI

Bancada em laminado branco pós-moldado com rebordo frontal e rebordo posterior integrado, suporte em conglomerado de 28 mm de espessura hidrorrepelente e extremidades laterais em alumínio anodizado.

(Comprimento máximo da prancha 4200x500/600 mm).

**ENCIMERA DE LAMINADO AL/P500CAI**

Encimera de laminado colorido postformado con borde delantero y copete incorporado. Soporte de conglomerado con espesor 28 mm repelente al agua y cabezas laterales de aluminio anodizado.

(Largo máximo barra 3050 x 500 mm).

Colores disponibles cabezas: Níquel perla, Cromo brillante, Níquel satinado, Brown satinado, Oro brillante.

BANCADA EM LAMINADO AL/P500CAI

Bancada em laminado colorido pós-moldado com rebordo frontal e rebordo posterior integrado, suporte em conglomerado de 28 mm de espessura hidrorrepelente e extremidades laterais em alumínio anodizado.

(Comprimento máximo da prancha 3050 x 500 mm).

Cores de extremidades disponíveis: Pérola níquel, Cromado polido, Niquelado satinado, Castanho satinado, Dourado polido.



Encimera de laminado colorido gris hierro
Bancada em laminado de cor cinzento ferro



Encimera de laminado colorido castaño agarroba
Bancada em laminado de cor castanho alfarroba



Encimera de laminado colorido gris aluminio
Bancada em laminado de cor cinzento alumínio



Encimera de laminado colorido tinta de sepia
Bancada em laminado de cor preto sépia

**ENCIMERA DE LAMINADO AL/PSACABS**

Encimera de laminado HPL double face blanco/gris con soporte de conglomerado con espesor 28 mm repelente al agua y con borde perimetérico de ABS en colores diferentes y en la variante pop. El tipo de borde crea un efecto estético importante.

(Dimensión máxima panel 3050x1300 mm).

BANCADA EM LAMINADO AL/PSACABS

Bancada em laminado HPL de dupla face branco/cinzeno com suporte em conglomerado de 28 mm de espessura, hidrorrepelente com rebordo em ABS em várias cores e na variante pop, o tipo de rebordo cria um efeito estético importante.

(Tamanho máximo do painel 3050x1300 mm).

**Laminado Blanco
Laminado Branco**

Borde/Rebordo Bianco



Borde/Rebordo Grigio



Borde/Rebordo Bianco




Borde/Rebordo Grigio



Borde/Rebordo Nero



Borde/Rebordo Millerighe



Borde/Rebordo Nero



Borde/Rebordo Millerighe



Borde/Rebordo Pop Grigio



Borde/Rebordo Pop Beige



Borde/Rebordo Pop Grigio



Borde/Rebordo Pop Beige



Borde/Rebordo Pop Azzurro



Borde/Rebordo Pop Giallo



Borde/Rebordo Pop Azzurro



Borde/Rebordo Pop Giallo



Borde/Rebordo Pop Verde



Borde/Rebordo Pop Rosso



Borde/Rebordo Pop Verde



Borde/Rebordo Pop Rosso

**ENCIMERA ROBLE AL/PSACABS**

Encimera de laminado HPL double face gris/roble con soporte de conglomerado con espesor 28 mm repelente al agua. Los colores del roble donan un atmósfera más calida y natural.

(Dimensión máxima panel 3050 x 1300 mm).

BANCADA EM CARVALHO AL/PSACABS

Bancada em laminado HPL de dupla face cinzento/carvalho com suporte em conglomerado de 28 mm de espessura hidrorrepelente, o acabamento de superficie em madeira de carvalho nas suas várias cores confere uma atmosfera mais cálida e natural.

(Tamanho máximo do painel 3050 x 1300 mm).



Encimera de laminado Rovere Iceland con borde ABS.

Bancada em laminado Carvalho Iceland com rebordo em ABS.



Encimera de laminado Rovere Maul con borde ABS.


Bancada em laminado Carvalho Maul com rebordo em ABS.

**ENCIMERA DE ACERO INOXIDABLE**

Encimera de acero inoxidable con soporte de conglomerado con espesor 28 mm revestido por una plancha de acero inoxidable AISI 304 con acabado scotch brite, espesor 1.2 mm. Perfectamente inatacable por las manchas, presenta características de total idoneidad al tratamiento higiénico en la esterilización y en el laboratorio.


BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL

Bancada em aço inoxidável com suporte de conglomerado de 28 mm de espessura revestido a chapa de aço inox AISI 304 com acabamento scotch brite, espessura de 1,2 mm, totalmente resistente às nódoas, apresenta características de absoluta aptidão para o tratamento higiénico na esterilização e no laboratório.

**AL/P500IN
AL/P600IN**

Encimera de acero inoxidable con copete incorporado.

Bancada em aço inoxidável com rebordo posterior incorporado.

**AL/P600INBA**


Encimera de acero inoxidable con copete incorporado y borde perimetral anti-desbordamiento.

Bancada em aço inoxidável com rebordo posterior incorporado e rebordo perimetral anti-extravasamento.



Encimera de laminado Rovere Valley con borde ABS.

Bancada em laminado Carvalho Valley com rebordo em ABS.



Variante con copete reducido para uso en las estructuras self-supporting.

Variante com rebordo posterior reduzido para uso em estruturas de auto-suporte.




Encimera y lavabo de acero inoxidable AISI 316 con acabado scotch brite a petición.
Sob pedido, bancadas e lavatórios em inox AISI 316 com acabamento scotch brite.

**ENCIMERA DE CORIAN®**

Encimera de Corian® espesor 12. Material no poroso, compacto en todo su espesor, con superficie muy higiénica. Se puede construir con enlaces imperceptibles y sin cavidades capaces de retener la mugre y los líquidos. Copete posterior pegado.

BANCADA EM CORIAN®

Bancada em Corian® de 12 de espessura, material não poroso, compacta em toda a sua espessura, com superfície muito higiénica, pode ser construída com junções imperceptíveis e sem cavidades capazes de acumularem sujidade e líquidos, rebordo posterior colado.

**AL/P500CO
AL/P600CO**

Encimera de Corian® blanco espesor 12 con copete incorporado.

Bancada em Corian® branco com 12 de espessura com rebordo posterior incorporado.



Más colores de la serie SOLID CORIAN a petición.
Sob pedido, outras cores da série SOLID CORIAN.

**ENCIMERA DE CORIAN®**

Encimera de Corian® con soporte de conglomerado con espesor 18 mm repelente al agua y revestido por plancha de Corian® espesor 12 mm. Copete incorporado con esquinas interiores radiadas.

BANCADA EM CORIAN®

Bancada em Corian® com suporte em conglomerado de 18 mm de espessura hidrorrepelente revestido com folha de Corian® com espessura de 12 mm, rebordo posterior integrado com cantos internos arredondados.

**AL/P500CO3
AL/P600CO3**

Encimera de Corian® blanco espesor 30 con copete incorporado.

Bancada em Corian® branco com 30 de espessura com rebordo posterior incorporado.



Más colores de la serie SOLID CORIAN a petición.
Sob pedido, outras cores da série SOLID CORIAN.

**ENCIMERA DE CRISTAL**

La encimera de cristal se saca de una plancha de cristal float o extra-light de espesor 15 mm. Material rico de atractivo, cautiva por su brillantez e inalterabilidad, y crea un efecto estético exaltador. El cristal es un material atóxico, y representa una garantía de higiene y de perfecta limpieza.

BANCADA EM VIDRO

A bancada em vidro é feita a partir de uma placa de vidro float ou extraleve de 15 mm de espessura, material fascinante que atrai devido ao seu brilho e inalterabilidade, produz um efeito estético emocionante. O vidro é um material não tóxico e tal representa uma garantia de higiene e limpeza perfeita.

**AL/P500VE****AL/P600VE**

Encimera de cristal colorado espesor 15 mm con copete.

Bancada em vidro colorido com 15 de espessura com rebordo posterior.



Más colores a petición. Arenado con retoque anti-huellas en la encimera de cristal.
Outras cores a pedido. Jateamento com acabamento anti-dedadas na bancada de vidro.




**ENCIMERA DE SILESTONE®**

Encimera de Silestone® con espesor 30 mm formado por cuarzo natural, un material con características extraordinarias como dureza y resistencia. Primera y única encimera con protección bacteriostática capaz de garantizar un alto nivel de higiene y, gracias a sus grandes formatos, un reducido número de conexiones.

BANCADA EM SILESTONE®

Bancada em Silestone® com 30 mm de espessura composta por quartzo natural, um material de excelentes propriedades tais como dureza e resistência. Primeira e única bancada com proteção bacteriostática capaz de garantir um elevado nível de higiene e, graças aos seus grandes formatos, um número muito baixo de junções.

**AL/P500ST****AL/P600ST**

Encimera de Silestone® espesor 30 mm con copete.

Bancada em Silestone® com 30 de espessura com rebordo posterior.



Más colores a petición.
Outras cores a pedido.

SILESTONE® by COSENTINO

**AL/ALTE**


Copete técnico de aluminio con extremidades de plástico. Inserción y cableado de interruptores o enchufes eléctricos y enchufes datos. Sistemas incorporados de la serie Berker Integro.

Rebordo posterior técnico em alumínio com terminais em plástico. Inserção e cablagem para interruptores ou tomadas elétricas e para suportes de dados. Sistemas incorporados série Berker Integro.




Más accesorios a petición.
Sob pedido, outros acessórios.

B.
Berker

**AL/PRDE**


Enchufe Schuko Berker para copete.

Tomada schuko standard Berker para rebordo posterior.

**AL/PRGB**

Enchufe británico Schuko Berker para copete.

Tomada british standard Berker para rebordo posterior.

**AL/PRJ**

Enchufe datos RJ45 cat 5 Berker para copete.

Tomada suporte de dados RJ45 cat 5 Berker para rebordo posterior.

Funcionalidad sin renunciar al estilo.

Los lavabos y los mezcladores tienen que ser adaptos a los diferentes usos como lavarse las manos, lavar y enjuagar los instrumentos, y al mismo tiempo añadir un toque de estilo al gabinete. En nuestro surtido encontrarás la solución perfecta.

Funcionalidade sem renunciar ao estilo.

Os lavatórios e as misturadoras devem ser adequados aos diferentes usos, lavar as mãos, lavar e secar os instrumentos e simultaneamente, adicionar um toque de estilo às instalações médicas e ao laboratório. No nosso catálogo encontrará a solução perfeita.




Optional: AL/DS

AL/LIL

Lavabo de acero inoxidable 304 con forma esférica y acabado de alto brillo, sin agujero de desagüe, de empotrar sobre la encimera. (Uso recomendado para el gabinete).



Lavatório em aço inox 304 com forma esférica e acabamento de polimento espelhado, sem furo ladrão, de encastrar sobre a bancada. (Utilização recomendada em instalações médicas).



AL/MIXT

Mezclador con palanca clínica.

Misturadora de lavatório com manípulo clínico.



AL/MIXEC

Mezclador electrónico.


Misturadora eletrónica de lavatório.



AL/LCS

Lavabo de cerámica porcelanato blanca con forma ovalada, de empotrar sobre la encimera y borde perimétrico redondeado y completo de agujero para el mezclador. Fácil de limpiar, ecológico, con su blanco puro se puede combinar con todos los colores de las encimeras. (Uso recomendado para el gabinete).

Lavatório em porcelana branca com forma oval de encastrar sobre a bancada com rebordo perimetral arredondado e completado com orifício para misturadora. Fácil de limpar, ecológico, com o seu branco cônico pode ser combinado com todas as cores de bancadas. (Utilização recomendada em instalações médicas).



AL/MIXL

Grifo mezclador con palanca clínica.

Misturadora de lavatório com manípulo clínico.



AL/LCF

Lavabo de cerámica porcelanato blanca con forma ovalada, integrado al nivel de la encimera y borde perimétrico completo de agujero para el mezclador. Fácil de limpiar, ecológico, se puede empotrar solo su encimera de laminado. (Uso recomendado para el gabinete).


Lavatório em porcelana branca com forma oval, encastrado ao nível da bancada e com canal de escoamento perimetral completado com orifício para misturadora. Fácil de limpar, ecológica, só é possível encastrá-lo em bancadas em laminado. (Utilização recomendada em instalações médicas).



AL/MIXL

Grifo mezclador con palanca clínica.

Misturadora de lavatório com manípulo clínico.



AL/MIXEP


Grifo mezclador electrónico.

Misturadora eletrónica de lavatório.

**AL/LIS**

Lavabo de acero inoxidable 304 con acabado cepillado, forma rectangular, empotrado sobre la encimera. Fácil de limpiar y altamente higiénico y duradero. (Uso recomendado para el laboratorio y con encimera profunda 600mm).

Lavatório em aço inox 304 com acabamento escovado, forma retangular, de encastrar sobre a bancada, fácil de limpar e extremamente higiénico e de longa duração. (Utilização recomendada em laboratório e com bancada de profundidade de 600 mm).



AL/MIXC
Grifo mezclador alto con palanca clínica.
Misturadora de pescoco de cisne com manipulo clínico.



AL/MIXD
Grifo mezclador con ducha extraíble y palanca clínica.
Misturadora com chuveiro retrátil e manípulo clínico.


**AL/LIF**

Lavabo de acero inoxidable 304 con acabado cepillado, forma rectangular, empotrado en la encimera. Fácil de limpiar y altamente higiénico y duradero. (Uso recomendado para la esterilización y el laboratorio).

Lavatório em aço inox 304 com acabamento escovado, formato retangular, encastrado ao nível da bancada, fácil de limpar e extremamente higiénico e de longa duração. (Utilização recomendada em laboratório).



AL/MIXC
Grifo mezclador alto con palanca clínica.
Misturadora de pescoco de cisne com manipulo clínico.





AL/MIXD
Grifo mezclador con ducha extraíble y palanca clínica.
Misturadora com chuveiro retrátil e manípulo clínico.


**AL/LIX+SG**

Lavabo de acero inoxidable 304 de empotrar con una pila y escurridor en acabado de alto brillo en versión económica. La pila puede ser derecha o izquierda. (Uso recomendado para el laboratorio).

Lavatório em aço inox 304 de encastrar com uma bacia e escorredor com acabamento brilhante na versão econômica, a bacia pode situar-se à direita ou à esquerda. (Utilização recomendada em laboratório).



AL/MIXC
Grifo mezclador alto con palanca clínica.
Misturadora de pescoco de cisne com manipulo clínico





AL/MIXD
Grifo mezclador con ducha extraíble y palanca clínica.
Misturadora com chuveiro retrátil e manípulo clínico.


**AL/LIX2V**

Lavabo de acero inoxidable 304 de empotrar con dos pilas en acabado de alto brillo en versión económica. (Uso recomendado para el laboratorio).

Lavatório em aço inox 304 de encastrar com duas bacias com acabamento brilhante na versão econômica. (Utilização recomendada em laboratório).



AL/MIXC
Grifo mezclador alto con palanca clínica.
Misturadora de pescoco de cisne com manipulo clínico.





AL/MIXD
Grifo mezclador con ducha extraíble y palanca clínica.
Misturadora com chuveiro retrátil e manípulo clínico.


**AL/VQIS**

Lavabo de acero inoxidable 304 soldado a la encimera, constituye un único cuerpo junto a la encimera de acero inoxidable. No hay rendijas para las infiltraciones. El copete es incorporado. (Uso recomendado para la esterilización y el laboratorio).

Lavatório em aço inox 304 soldado à bancada, formando um corpo único com a bancada de trabalho também esta em aço, não existem fissuras que permitam infiltrações, friso traseiro integrado. (Utilização recomendada em esterilização e em laboratório).



AL/MIXC
Grifo mezclador alto con palanca clínica.
Misturadora de pescoco de cisne com manipulo clínico.





AL/MIXD
Grifo mezclador con ducha extraíble y palanca clínica.
Misturadora com chuveiro retrátil e manípulo clínico.


**AL/VQIS+SG**

Lavabo de acero inoxidable 304 soldado en la encimera, constituye un único cuerpo junto a la encimera de acero inoxidable. Rayas se estampan en la parte lateral para crear un escurridor. Completo de copete incorporado y borde perimetral anti-desbordamiento. (Uso recomendado para la esterilización y el laboratorio).

Lavatório em aço inox 304 soldado à bancada, formando um corpo único com a bancada de trabalho também esta em aço, nas laterais são impressas ranhuras a fim de formar um escurridor, completado com rebordo posterior integrado e rebordo perimetral anti-extravasamento. (Utilização recomendada em esterilização e em laboratório).



AL/MIXC
Grifo mezclador alto con palanca clínica.
Misturadora de pescoco de cisne com manipulo clínico.




AL/MIXD
Grifo mezclador con ducha extraíble y palanca clínica.
Misturadora com chuveiro retrátil e manípulo clínico.


**CORIAN®**

Lavabo de Corian® Glacier White obtenido mediante termoconformado con forma circular y suave. El lavabo se presenta sin conexiones y del mismo color de la encimera. Pila sin desagüe. (Uso recomendado para el gabinete).

Lavatório em Corian® Glacier White obtido através de termoformação com forma circular e suave, o lavatório apresenta-se sem junções e da mesma cor da bancada, bacia sem furo ladrão. (Utilização recomendada em instalações médicas).

**AL/MIXT**

Mezclador con palanca clínica.
Misturadora de lavatório com manípulo clínico.


**AL/MIXEC**

Mezclador electrónico.
Misturadora eletrónica de lavatório.


**AL/VCO**

Lavabo de Corian® blanco con forma ovalada y suave. Se integra a la encimera para dar vida a un conjunto homogéneo, con conexiones invisibles donde no se puede anidar la mugre. Se puede integrar solamente a encimeras con espesor 30 mm. (Uso recomendado para el gabinete).

Lavatório em Corian® branco com forma oval e suave, é encastrado na bancada a fim de criar um conjunto homogéneo, com junções invisíveis onde a sujidade não se consegue entranhar. Só pode ser encastrado em bancadas com uma espessura de 30 mm (Utilização recomendada em instalações médicas).



Mezclador con palanca clínica.
Misturadora de lavatório com manípulo clínico.




Mezclador electrónico.
Misturadora eletrónica de lavatório.


**VETRO**

Lavabo de cristal obtenido mediante fundido con forma circular y suave. Encimera y lavabo se presentan como un cuerpo único barnizado del mismo color, con pinturas que garantizan una perfecta duración. (Uso recomendado para el gabinete).

Lavatório em vidro criado por meio de fusão com uma forma circular e suave, a bancada e o lavatório formam um só corpo pintado da mesma cor com tintas que garantem uma resistência perfeita ao longo do tempo. (Utilização recomendada em instalações médicas).

**AL/MIXT**

Mezclador con palanca clínica.
Misturadora de lavatório com manípulo clínico.


**AL/MIXEC**

Mezclador electrónico.
Misturadora eletrónica de lavatório.


**AL/VQS**

Lavabo monobloque de Silestone® con diseño elegante e innovador, ofrece una total integración, una funcionalidad excelente y un estilo fascinante. Las propiedades de Integrity dan una idea de continuidad, reducen el número de rendijas y conexiones y ofrecen la máxima higiene y facilidad de limpieza. (Uso recomendado para el gabinete, esterilización y laboratorio).

Lavatório monobloco em Silestone® de design elegante e inovador, oferece uma total integração, uma excelente funcionalidade e um estilo encantador. As propriedades de Integrity dão a ideia de continuidade, reduzem o número de fissuras e junções e proporcionam a máxima higiene e facilidade de limpeza. (Utilização recomendada em instalações médicas, em esterilização e em laboratório).

**AL/MIXT**

Mezclador con palanca clínica.
Misturadora de lavatório com manípulo clínico.



**AL/MIXEC**

Mezclador electrónico.
Misturadora eletrónica de lavatório.


**AL/VCQ**

Lavabo de Corian® blanco con forma cuadrada y esquinas redondeadas. Se integra a la encimera para dar vida a un conjunto homogéneo con conexiones invisibles donde no se puede anidar la mugre. Se puede integrar solo a encimeras con espesor 30 mm. (Uso recomendado para la esterilización y laboratorio).

Lavatório em Corian® branco com forma quadrada com cantos arredondados, é encastrado na bancada a fim de criar um conjunto homogéneo com junções invisíveis onde a sujidade não se consegue entranhar. Só pode ser encastrado em bancadas com uma espessura de 30 mm (Utilização recomendada em esterilização e em laboratório).



Grifo mezclador alto con palanca clínica.
Misturadora de pescoço de cisne com manípulo clínico.





Grifo mezclador con ducha extraíble y palanca clínica.
Misturadora com chuveiro retrátil e manípulo clínico.


**AL/VCQS**

Lavabo de Corian® blanco con forma cuadrada y esquinas redondeadas. Se integra a la encimera para dar vida a un conjunto homogéneo con conexiones invisibles donde no se puede anidar la mugre. Escorredor obtenido mediante fresado de la plancha. Elaboración solo su encimera espesor 30 mm. (Uso recomendado para la esterilización y laboratorio).

Lavatório em Corian® branco com forma quadrada com cantos arredondados, é encastrado na bancada a fim de criar um conjunto homogéneo com junções invisíveis onde a sujidade não se consegue entranhar. Escorredor criado mediante fresagem da plancha, trabalho que só pode ser efetuado em bancada com uma espessura de 30 mm (Utilização recomendada em esterilização e em laboratório).



Grifo mezclador alto con ducha flex.
Misturadora alta com chuveiro flexível.



Grifo mezclador con ducha extraíble y palanca clínica.
Misturadora com chuveiro retrátil e manípulo clínico.

Recogida selectiva de basura.

Diferentes tipologías de recipientes para una correcta gestión de basuras. Puertas o cajones que se pueden abrir incluso cuando tienes las manos ocupadas, cestos de barra de hierro cromado sujetados al interior de la puerta, o cajón para caja de cartón para basuras especiales, recipiente para agujas y cortantes introducido en el interior de la puerta.

Recolha seletiva.


Diferentes tipos de recipientes para uma correcta gestão dos resíduos, portas ou gavetas que podem ser abertas mesmo quando tem as mãos ocupadas, cestos em varetas de aço cromado ancorados na parte de dentro da porta ou gaveta para caixa de papelão para resíduos especiais, recipiente para seringas e lâminas inserido dentro da porta.



Mueble H840 para lavabo y tipología apertura / Móvel H840 lavatório e tipos de aberturas


AL/ML1AS

Mueble para lavabo con apertura mediante empuje.
Móvel para lavatório com abertura de pressão.




AL/ML1

Mueble para lavabo con apertura derecha-izquierda.
Móvel para lavatório com abertura para a direita/esquerda.




AL/ML1CA.AS

Mueble para lavabo con cajón extraíble y apertura mediante empuje.
Móvel para lavatório com gaveta amovível e abertura de pressão.




AL/ML1BO

Mueble para lavabo con rampa de basura.
Móvel para lavatório com abertura para eliminação de resíduos.




AL/MAL3AS

Mueble esquinero para lavabo con apertura mediante empuje.
Móvel para lavatório de canto com abertura de pressão.




AL/MAL3

Mueble esquinero para lavabo con apertura derecha-izquierda.
Móvel para lavatório de canto com abertura para a direita/esquerda.




AL/MAL3BO

Mueble esquinero para lavabo con rampa de basura.
Móvel para lavatório de canto com abertura para eliminação de resíduos.




Mueble H840 para lavabo y tipología apertura / Móvel para lavatório com abertura de pressão.**AL/MSPL1.AS**


Mueble para lavabo con apertura mediante empuje.
Móvel para lavatório com abertura de pressão.

**AL/MSPL1**


Mueble para lavabo con apertura derecha-izquierda.
Móvel para lavatório com abertura para a direita/esquerda.

**AL/MSPL1CA.AS**


Mueble para lavabo con cajón extraíble y apertura mediante empuje.
Móvel para lavatório com gaveta amovível e abertura de pressão.

**AL/MASPL3AS**


Mueble esquinero para lavabo con apertura mediante empuje.
Móvel para lavatório de canto com abertura de pressão.

**AL/MASPL3**


Mueble esquinero para lavabo con apertura derecha-izquierda.
Móvel para lavatório de canto com abertura para a direita/esquerda.

**Mueble H976 para lavabo y tipología apertura / Móvel H976 lavatório e tipos de abertura****AL/MLA1AS**


Mueble para lavabo con apertura mediante empuje.
Móvel para lavatório com abertura de pressão.

**AL/MLA1**


Mueble para lavabo con apertura derecha-izquierda.
Móvel para lavatório com abertura para a direita/esquerda.

**AL/MLA1CA.AS**

Mueble para lavabo con cajón extraíble y apertura mediante empuje.
Móvel para lavatório com gaveta amovível e abertura de pressão.


**AL/MLA1.BO**

Mueble para lavabo con rampa de basura.
Móvel para lavatório com abertura para eliminação de resíduos.




Mueble H840 para lavabo doble y tipología apertura / Móvel H840 lavatório duplo e tipos de aberturas**AL/ML2**


Mueble para lavabo doble con apertura derecha-izquierda.
Móvel para lavatório duplo com abertura para a direita/esquerda.

**AL/MSPL2**


Mueble para lavabo doble con apertura derecha-izquierda.
Móvel para lavatório duplo com abertura para a direita/esquerda.

**Mueble H976 para lavabo doble y tipología apertura / Móvel H976 lavatório duplo e tipos de aberturas****AL/MLA2**


Mueble para lavabo doble con apertura derecha-izquierda.
Móvel para lavatório duplo com abertura para a direita/esquerda.

**Mueble H840 para desechos y tipología apertura / Móvel H840 para resíduos e tipos de aberturas****AL/M1CA**


Mueble cajón extraíble.
Móvel com gavetas amovíveis.

**AL/MSP1CA**


Mueble cajón extraíble.
Móvel com gavetas amovíveis.

**AL/M1.BOT**

Mueble para caja desechos 50 l con rampa de basura.
Móvel para caixa de resíduos de 50 l com abertura pra eliminação de resíduos.

**AL/MSP1.BOT**

Mueble para caja desechos 40 l con rampa de basura.
Móvel para caixa de resíduos de 40 l com abertura para eliminação de resíduos.



Espacios organizados.

Cajones de metal barnizado en varias dimensiones a extracción casi total con guía corredera en ruedas y cerradura self-closing, organizados con insertos blancos de Pst atóxico adecuados a las varias dimensiones con capacidad diferente y subdivisión interior para encontrar lugar para cada cosa.


Espaços organizados.

Gavetas metálicas pintadas de vários tamanhos de extração quase total com corredeiras de rolamentos e fecho "self-closing", equipadas com inserts brancos em Pst atóxico adaptados a diferentes tamanhos com capacidade diferente e subdivisões internas para encontrar um lugar para tudo.




Tipología y dimensiones cajones / Tipo e tamanho das gavetas


A Cajón A para mueble 500 mm.
Gaveta A para móvel de 500 mm.




B Cajón B para mueble 500 mm.
Gaveta B para móvel de 500 mm.




C Cajón C para mueble 500 mm.
Gaveta C para móvel de 500 mm.




D Cajón D para mueble 500 mm.
Gaveta D para móvel de 500 mm.




E Cajón E para mueble 500 mm.
Gaveta E para móvel de 500 mm.




H Cajón H para mueble 500 mm.
Gaveta H para móvel de 500 mm.




I Cajón I para mueble 640 mm.
Gaveta I para móvel de 640 mm.




L Cajón L para mueble da 640 mm.
Gaveta L para móvel de 640 mm.




M Cajón M para mueble 400 mm.
Gaveta M para móvel de 400 mm.



N Cajón N para mueble 400 mm.
Gaveta N para móvel de 400 mm.



O Cajón O para mueble 600 mm.
Gaveta O para móvel de 600 mm.



Formas y dimensiones bandejas / Forma e tamanho das bandejas






 Cajón
Gaveta

A

 Bandeja A lisa
Bandeja A lisa

 Bandeja A 8 compartimentos
Bandeja A 8 compartimentos

 Bandeja A 12 compartimentos
Bandeja A 12 compartimentos







 Bandeja A cremallera
Bandeja A guia dentada

 Cajón
Gaveta

B-C



 Bandeja B-C lisa
Bandeja B-C lisa

 Bandeja B-C 2 compartimentos
Bandeja B-C 2 compartimentos

 Bandeja B-C 4 compartimentos
Bandeja B-C 4 compartimentos

 Bandeja B-C 5 compartimentos
Bandeja B-C 5 compartimentos

 Bandeja B-C farmacia
Bandeja B-C farmácia

 Cajón
Gaveta





D-E-H

 Bandeja D-E-H lisa
Bandeja D-E-H lisa

 Cajón
Gaveta


I-L

 Bandeja I-L lisa
Bandeja I-L lisa



 Bandeja I-L 6 compartimentos
Bandeja I-L 6 compartimentos

 Bandeja I-L 17 compartimentos
Bandeja I-L 17 compartimentos

 Cajón
Gaveta



M

 Bandeja M lisa
Bandeja M lisa

 Cajón
Gaveta

N

 Bandeja N lisa
Bandeja N lisa

 Cajón
Gaveta

O

 Bandeja O lisa
Bandeja O lisa


Lámparas coordinadas.

Una buena iluminación es fundamental en cada zona de trabajo.

Ofrecemos soluciones diferentes: flexos, lámparas lineales sostenidas por palos, o variante ovalada con estética coordinada al borde de la encimera de trabajo, y sistemas de iluminación integrados a la decoración.

Candeeiros a condizer.

Uma boa iluminação é essencial em qualquer área de trabalho, propomos várias soluções, candeeiros de mesa articulados, candeeiros lineares sob postes de suporte, ou na variante oval com estética coordenada com o rebordo da bancada de trabalho e sistemas de iluminação integrados no mobiliário.




AL/LA

Lámpara con neon 3xT5 14W.

Lámpara de laboratorio con cuerpo rectangular y difusor cromado con tres tubos lineales fluorescentes T5 14W con brazo articulado y balanceado. El ajuste de la base de la lámpara es hecho mediante tornillos.

Candeeiro com lâmpada de néon 3xT5 de 14W.

Candeeiro de laboratório com corpo retangular e difusor cromado com três tubos lineares fluorescentes T5 de 14W com braço articulado e equilibrado, a fixação da base do candeeiro é efetuada mediante parafusos.




AL/LE

Lámpara con lupa 2x PL 9W.

Lámpara de laboratorio con lupa a 3 dioptrías con dos bombillas fluorescentes PL 9W con brazo articulado y balanceado. El ajuste de la base de la lámpara se obtiene mediante tornillos.

Candeeiro com lente 2x PL de 9W.

Candeeiro de laboratório com lente de ampliação de 3 dioptrias com dois bolbos fluorescentes PL de 9W com braço articulado e equilibrado, a fixação da base do candeeiro é efetuada mediante parafusos.




AL/LA1

Lámpara de encimera 13W.

Lámpara de encimera con enchufe 10A e interruptor, suministrada con cable y tubo fluorescente T5 13W, completa de difusor de policarbonato rayado.

Candeeiro sob móvel de parede de 13W.


Candeeiro sob móvel de parede com tomada 10A e interruptor, fornecido com cabo e tubo fluorescente T5 de 13W, completado com difusor em policarbonato com nervuras.



**AL/L018**


Lámpara ovalada de metal barnizado con difusor de policarbonato tratado al ácido, completo de dos tubos fluorescentes lineales T8 18W y alimentador electrónico, genera luz directa e indirecta mediante los dos difusores en la parte superior de la lámpara.

Candeeiro oval em metal pintado com difusor em policarbonato fosco, completado com dois tubos fluorescentes lineares T8 18W e alimentador eletrónico, gera luz quer direta, quer indireta, através dos dois difusores na parte superior do candeeiro.

**AL/LM18**



Lámpara de metal barnizado con difusor de policarbonato tratado al ácido, completo de dos tubos fluorescentes lineales T8 18W y alimentador electrónico, con interruptor situado lateralmente en el lado, genera solo luz directa.

Candeeiro em metal pintado com difusor em policarbonato gravado, completado com dois tubos fluorescentes lineares T8 de 58W e alimentador eletrónico, com interruptor situado na lateral, gera apenas luz direta.

**AL/LM58**

Lámpara de metal barnizado con difusor de policarbonato tratado al ácido, completo de dos tubos fluorescentes lineales T8 58W y alimentador electrónico, con interruptor situado lateralmente en el lado, genera solo luz directa.

Candeeiro em metal pintado com difusor em policarbonato gravado, completado com dois tubos fluorescentes lineares T8 de 58W e alimentador eletrónico, com interruptor situado na lateral, gera apenas luz direta.

**AL/SMLD**

Palo de metal para lámpara ovalada, completo de anillo para ajuste a la encimera, en el interior cableado con cable para alimentar la lámpara, también con soporte para repisa derecha, izquierda o central.

Suporte para candeeiro oval, completado com bucha para fixação à bancada, cablado internamente com cabo para alimentar o candeeiro, também com apoio de prateleira Dt^a, Esq. ou Central.

Borde adhesivo de metacrilato para lámpara ovalada, en la versión clásica color plata o en la variante pop en los colores representados a continuación abinables a los bordes ABS de la encimera de trabajo.

Rebordo adesivo em metacrilato para candeeiro oval, em versão clássica de cor prateada ou na variante pop nas cores abaixo representadas serem combinadas com os rebordos ABS da bancada de trabalho.



Borde/Rebordo Argento



Borde/Rebordo Pop Grigio



Borde/Rebordo Pop Beige



Borde/Rebordo Pop Azzurro




Borde/Rebordo Pop Giallo



Borde/Rebordo Pop Verde



Borde/Rebordo Pop Rosso

**AL/SMLC**

Soporte bajo para lámpara con soporte para repisa derecha, izquierda o central.

Suporte baixo para candeeiro, também com apoio para prateleira Dt^a, Esq. ou central.

**AL/SMLA**

Soporte alto para lámpara con soporte para repisa derecha, izquierda o central.

Suporte alto para candeeiro, também com apoio para prateleira, Dt^a, Esq. ou central.

**AL/SLP**

Soporte lámpara de pared.


Suporte para candeeiro de parede.

**REPISAS CON DESIGN MODERNO**


Una solución de repisas enganchadas a la estructura posterior. El roble, combinado con colores neutros, crea un atmósfera calida y acogedora. En la pizarra magnética se imprime el calendario o se empotra el reloj.

PRATELEIRAS DE DESIGN MODERNO


Uma solução de prateleiras ancoradas à estrutura posterior, o acabamento em carvalho combinado com tons neutros cria uma atmosfera cálida e acolhedora. No quadro magnético negro encontra-se impresso o calendário ou encaixa o relógio.



AL/MSC



AL/MCST



AL/MCSL



Rovere Iceland



Rovere Maul




Rovere Valley



Bianco Artico




Grigio Perla



Lavagna Nera

**CALENDARIO
CALENDÁRIO**

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	
18	19	20
21	22	23
24		
25	26	27
28	29	30
31		

**RELOJ
RELÓGIO****PANELES DE CERRADURA LUMINOSOS**


Una solución estética de gran efecto creada con paneles luminosos, la escala colores de la luz LED se regula por control RGB. En la parte interior perforada del panel de metal hay una hoja de metacrilato que funciona como difusor.

PAINÉIS DE FECHO LUMINOSOS


Uma solução estética de grande efeito criada com painéis luminosos, a escala cromática da luz LED é regulada com controlo RGB, na parte interna perfurada do painel de metal encontra-se inserida uma placa de metacrilato satinado que age como difusor.



LED con control RGB.
LED com controlo RGB.



AL/V61L
Panel recto con perforadura y luz LED.



AL/V62L
Panel dobrado con perforadura y luz LED.
Painel dobrado com orifícios e luz LED.


ZEPPE

Soporte de trabajo de madera maciza de haya o roble y soporte de acero inoxidable para aspiración. Pantalla de protección de Plexiglass transparente, soporte con apoyabrazos.


CUNHA

Suporte de trabalho em madeira macia de faia ou carvalho e suporte para implantação de aspiração em aço inoxidável, proteção em plexiglas (vídeo acrílico) transparente, suporte também com apoio de braços.



Jeringa de aire con sistema de retorno con tubo espiral diámetro 6 mm de poliuretano extraflex negro.

Sistema automático de recolha da seringa de ar, com tubo de 6 mm de diâmetro em poliuretano extraflex preto.


AL/ZC

Astillero de madera de haya cerrado.
Cunha em faia fechada.


AL/ZA

Astillero de madera de haya abierto.
Cunha em faia aberta.


AL/ZCP

Astillero con pantalla de protección pequeña.
Cunha com proteção pequena.


AL/ZCG

Astillero con pantalla de protección grande.
Cunha com proteção grande.


AL/ZB

Astillero con apoyabrazos.
Cunha com apoio de braços.


AL/ZCB

Astillero con pantalla de protección y apoyabrazos.
Cunha com proteção e apoio de braços.


Faggio Naturale

Rovere Iceland

Rovere Maul

Rovere Valley


AL/PB

Soporte y jeringa de aire con tubo espiral diámetro 6 mm de poliuretano extraflex negro o en otros colores.

Suporte e seringa de ar com tubo espiralado de 6 mm diâmetro em poliuretano extraflex preto ou em diferentes cores.


Amarillo
Amarelo

Rojo
Vermelho


Blu
Azul

Gris
Cinzenzo

Negro
Preto

**AL/SDPC**


Hecha de poliuretano en colores diferentes, el respaldo es ligeramente flexible, el asiento es cómodo y ergonómico, versión giratoria con base de acero cromado y ruedas de goma blanda con pistón de gas.

Feito em poliuretano disponível em várias cores, o encosto é ligeiramente flexível, a cadeira é confortável e ergonómica, versão giratória com base em aço cromado e rodas em borracha macia com elevação a gás.

**AL/SAPC**

Hecha de poliuretano en colores diferentes, el respaldo es ligeramente flexible, el asiento es cómodo y ergonómico, versión fija con base de acero cromado y pies de nivelación.

Feito em poliuretano disponível em várias cores, o encosto é ligeiramente flexível, a cadeira é confortável e ergonómica, versão fixa com base em aço cromado e pés de nivelamento.


Colores asientos
Cores de assento de cadeira


RAL 7015



RAL 8014



RAL 2002



RAL 2003



RAL 1023



RAL 7044



RAL 5000



RAL 5002



RAL 4005



RAL 6018



Possibles diferencias de tono respecto a los RAL señalados.
Possíveis diferenças de tonalidades em comparação com as cores RAL indicadas.

**AL/CSP**


Almohada acolchada y revestida de ecopiel de color gris.

Almofada acolchoada com revestimento em pele sintética de cor cinzenta.

**AL/BSP**

Reposabrazos de poliuretano colorido fijados a la estructura cromada.

Braços da cadeira em poliuretano colorido e fixados à estrutura cromada.



Adapta tus espacios.

La línea Alius te permite crear soluciones de mobiliario con una revolucionaria gama de elementos que puedes componer y descomponer como quieras hasta cuando encuentras la solución adapta a las exigencias técnicas y a los espacios disponibles.

Adapte os seus espaços.

A linha Alius permite-lhe criar soluções de mobiliário com uma revolucionária gama de elementos que podem ser compostos ou decompostos à sua vontade até encontrar a solução adaptada às exigências técnicas e aos espaços disponíveis.

Guía al proyecto.

Los esquemas de los modelos te informan sobre las dimensiones de las singulares unidades para las conexiones de las instalaciones técnicas. Con estas informaciones las instalaciones técnicas podrán ser preparadas a partir de la fase proyectiva.

Guia do projeto.

Os esquemas dos modelos, indicam-lhe as dimensões dos módulos individuais para as ligações de engenharia técnica. Com estas informações as ligações de engenharia técnica poderão ser predispostas de forma funcional durante a fase de projeto.

Simulación integrada.

Configuración con ejemplos de composiciones, colocación de instalación básica que puede variar conforme a los equipos que tienen que ser instalados o a las exigencias técnico-funcionales.

Simulação integrada.


Configurações com exemplos de composições, posicionamento de ligações de engenharia técnica de base que podem variar de acordo com o equipamento a ser instalado ou as suas necessidades técnico-funcionais.

MUEBLES LÍNEA CLÁSICA

Una gama de elementos, con línea clásica y zócalo, componibles y adaptables a todas tus exigencias para el gabinete, la esterilización y el laboratorio.

MÓVEIS LINHA CLÁSSICA

Uma gama de elementos de linha clássica com bases modulares adaptáveis a todas as suas necessidades para as instalações médicas, a esterilização e o laboratório.



MUEBLES LÍNEA MODERNA SUSPENDIDA – DE PARED

Una gama de elementos con línea más moderna, pero capaz con suspensiones en la estructura, o muebles de pared fijados a la pared maestra y adecuados a todas tus exigencias.

MÓVEIS LINHA MODERNA SUSPENSOS - DE PAREDE

Uma gama de elementos de linha mais moderna mas espaçosa com suspensão de estrutura, ou móveis fixados à parede adequados a satisfazerem todas as suas necessidades.

Muebles

Altura 663 mm
Profundidad 480 mm

Móveis

Altura 663 mm
Profundidade 480 mm

Bases

Altura 177 mm
Profundidad 460 mm

Bases

Altura 177 mm

Rodantes

Altura 778 mm
Profundidad 460 mm

Móveis de servicio

Altura 778 mm
Profundidad 460 mm

Muebles de pared

Altura 500 mm
Profundidad 320 mm

Vitrinas

Altura 500 mm
Profundidad 320 mm

MUEBLES DE PARED LÍNEA MODERNA MINIMALISTA

Una gama de elementos con línea más minimalista, muebles de pared que se fijan a la pared maestra. Solución que facilita la limpieza y la higiene.

MÓVEIS DE PAREDE LINHA MODERNA MINIMALISTA


Uma gama de elementos de linha mais minimalista, de fixação à parede. Solução que facilita a limpeza e a higiene.

Muebles

Altura 528 mm
Profundidad 480 mm

Móveis

Altura 528 mm
Profundidade 480 mm



AL/MSPL2

AL/SS4

AL/SS.OR

AL/MSP1.30

AL/MSP1.30PC

AL/MSPL1

AL/MSPL1.AS

AL/MSPL1CA.AS

AL/MASPL3

AL/MASPL3AS

AL/MASPL1

AL/MSP1.40

AL/MSP1.BOT

AL/MSP1

AL/MSPPC

AL/MSP2

AL/MSP3

AL/MSP4

AL/MSP4A

AL/MSP4B

AL/MSP5

AL/MSP5A

AL/MSP5B

AL/MSP6

AL/MSP6A

AL/MSP6B

AL/MSP7

AL/MSP7A

AL/MSP8

AL/MSP9

AL/MSP21

AL/MSP21A

AL/MSP22

AL/MSP22A

AL/MSP23

AL/MSP23A

AL/MSP20

AL/MSP20A

AL/MPBL2

AL/SR3

AL/MPB1.30

AL/MPB1.30PC

AL/MPBL

AL/MPB1

AL/MPB2

AL/MPB2A

AL/MPB2B

AL/MPB3

AL/MPB3A

AL/MPB3B

AL/MPB4

AL/MPB4A


AL/MPB5

AL/MPB5A

AL/MPB6

AL/MPB7

AL/MPBE




MUEBLES LABORATORIO

Una gama de elementos, desde la línea más clásica hasta la suspendida más minimalista, adaptables a todas las exigencias para tu laboratorio personalizado.

MÓVEIS MESAS DE LABORATÓRIO

Uma gama de elementos, desde a linha mais clássica à de parede mais minimalista, adaptáveis a todas as necessidades para o seu laboratório personalizado.


Muebles suspendidos

Altura 460/324 mm
Profundidad 460 mm

Móveis de parede

Altura 460/324 mm
Profundidade 460 mm

Cajoneras / Paneles de instrumentos

Altura 178/242 mm
Profundidad 460 mm

Móveis de gavetas / Porta-instrumentos

Altura 178/242 mm
Profundidade 460 mm

Muebles

Altura 840 mm
Profundidad 460 mm
Zócalo 110 mm

Móveis

Altura 840 mm
Profundidade 460 mm
Placa de fondo 110 mm

Mueble de pared

Altura 500 mm
Profundidad 320 mm

Soportes candeeiros


Altura 1005/1141 mm

Soportes para lámpara

Altura 270/540 mm

Soportes para repisa

Altura 270/540 mm



CARRITOS

Una gama de carritos electrificados para los equipos o carritos simples, de metal barnizado o de acero inoxidable 304 con ruedas de goma blanda y de gran dimensión.

CARRINHOS

Uma gama de carrinhos eletrificados para equipamentos ou simples carrinhos de serviço, em metal pintado ou em aço inox 304 com rodas de grandes dimensões e em borracha macia.

Carrito C7

Altura 1205 mm
Profundidad 460 mm

Carrito CE

Altura 778 mm
Profundidad 430 mm

Carrito C1

Altura 778 mm
Profundidad 460 mm

Carrito acero inoxidable **Mesa mayo**

Altura 900 mm
Profundidad 500 mm

Carrinho C7

Altura 1205 mm
Profundidade 460 mm

Carrinho CE

Altura 778 mm
Profundidade 430 mm

Carrinho C1



Altura 778 mm
Profundidade 460 mm

Carrinho em inox

Altura 900 mm
Profundidade 500 mm

Mesa mayo

Altura 740/1170 mm
Profundidade 450 mm





MUEBLES PARA ALMACÉN Y EMPOTRADO

Una gama de armarios y columnas para almacenamiento, bases y columnas para empotrar autoclaves, mueble con refrigerador o lámparas germicidas, solo en versión con zócalo.


MÓVEIS PARA ARMAZENAMENTO E ENCAIXE

Uma gama de armários e colunas para armazenamento, bases e colunas para encaixe de autoclaves, armário com frigorífico embutido ou lâmpada germicida, apenas na versão com placa de fundo de base.




Armario Altura 1900 mm Profundidad 460/480 mm Zócalo 110 mm	Armario sin puertas Altura 1900 mm Profundidad 400 mm Zócalo 110 mm	Muebles Altura 840 mm Profundidad 460/560 mm Zócalo 110 mm	Armario columna Altura 1370 mm Profundidad 560 mm Zócalo 110 mm
Armário Altura 1900 mm Profundidade 460/480 mm Placa de fundo 110 mm	Armário sem portas Altura 1900 mm Profundidade 400 mm Placa de fundo 110 mm	Móveis Altura 840 mm Profundidade 460/560 mm Placa de fundo 110 mm	Coluna Altura 1370 mm Profundidade 560 mm Placa de fundo 110 mm



Esquema colocación de las instalaciones en el mueble para lavabo.
Esquema de posicionamento das ligações de engenharia no móvel para lavatório.



Esquema colocación de las instalaciones en el mueble para lavabo doble.
Esquema de posicionamento das ligações de engenharia no móvel para lavatório.




Leyenda colores / Legenda cores

Desague Escoamento	Agua fría Água fria	Agua caliente Água quente	Aire Ar	Gas Gás	Energía Alimentação	Iluminación Iluminação	Datos Dados
-----------------------	------------------------	------------------------------	------------	------------	------------------------	---------------------------	----------------


Leyenda colores / Legenda cores

Desague Escoamento	Agua fría Água fria	Agua caliente Água quente	Aire Ar	Gas Gás	Energía Alimentação	Iluminación Iluminação	Datos Dados
-----------------------	------------------------	------------------------------	------------	------------	------------------------	---------------------------	----------------


Esquema colocación de las instalaciones en el mueble para lavabo esquinero.
Esquema de posicionamento das ligações de engenharia no móvel de canto para lavatório.



AL/MAL3




AL/MASPL3



AL/MPBAL

Esquema colocación de las instalaciones en el mueble Pc de 30.
Esquema de colocação das ligações de engenharia no móvel para Pc de 30.




AL/M1.30PC

AL/MSP1.30PC

AL/MPB1.30PC

Esquema colocación de las instalaciones en el mueble Pc de 40.
Esquema de colocação das ligações de engenharia no móvel para Pc de 40.



AL/M1.40PC

AL/MSP1.40PC

AL/MPB1.40PC

Esquema colocación de las instalaciones en el mueble Pc de 50.
Esquema de colocação das ligações de engenharia no móvel para Pc de 50.



AL/MPC

AL/MSPPC


Leyenda colores / Legenda cores

Desague Escoamiento	Agua fría Água fria	Agua caliente Água quente	Aire Ar	Gas Gás	Energía Alimentação	Iluminación Iluminação	Datos Dados
------------------------	------------------------	------------------------------	------------	------------	------------------------	---------------------------	----------------


Leyenda colores / Legenda cores

Desague Escoamiento	Agua fría Água fria	Agua caliente Água quente	Aire Ar	Gas Gás	Energía Alimentação	Iluminación Iluminação	Datos Dados
------------------------	------------------------	------------------------------	------------	------------	------------------------	---------------------------	----------------


Esquema colocación de las instalaciones en los muebles base y columnas.
Esquema de colocação das ligações de engenharia nos móveis de base e colunas.




AL/MC1.60




AL/MC2.60




AL/MC5 2.60




AL/MC6 2.60




AL/MC3.60



AL/MC4L.60



AL/MC7 2.60



AL/MC8 2.60


Leyenda colores / Legenda cores

- Desague
Escoamento
- Agua fría
Água fria
- Agua caliente
Água quente
- Aire
Ar
- Gas
Gás
- Energía
Alimentação
- Iluminación
Iluminação
- Datos
Dados

Leyenda colores / Legenda cores


- Desague
Escoamento
- Agua fría
Água fria
- Agua caliente
Água quente
- Aire
Ar
- Gas
Gás
- Energía
Alimentação
- Iluminación
Iluminação
- Datos
Dados

Esquema colocación de las instalaciones en los muebles base y columnas.
Esquema de colocação das ligações de engenharia nos móveis de base e colunas.




AL/MC9 2.60


Esquema colocación de las instalaciones en los muebles base y columnas.
Esquema de colocação das ligações de engenharia nos móveis de base e colunas.




AL/M17.60




AL/M18.60



AL/M15.60



AL/M16.60



AL/M19L.60


Leyenda colores / Legenda cores

- | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------------|------------|------------|------------------------|---------------------------|----------------|
| Desague
Escoamento | Agua fría
Água fria | Agua caliente
Água quente | Aire
Ar | Gas
Gás | Energía
Alimentação | Iluminación
Iluminação | Datos
Dados |
|-----------------------|------------------------|------------------------------|------------|------------|------------------------|---------------------------|----------------|

Leyenda colores / Legenda cores

- | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------------|------------|------------|------------------------|---------------------------|----------------|
| Desague
Escoamento | Agua fría
Água fria | Agua caliente
Água quente | Aire
Ar | Gas
Gás | Energía
Alimentação | Iluminación
Iluminação | Datos
Dados |
|-----------------------|------------------------|------------------------------|------------|------------|------------------------|---------------------------|----------------|


Ejemplo de simulación de las instalaciones para una composición de gabinete dental.
Exemplo de simulação das ligações de engenharia a realizar para uma composição de instalações médicas.



Leyenda colores / Legenda cores

Desague Escoamento	Agua fría Água fria	Agua caliente Água quente	Aire Ar	Gas Gás	Energía Alimentação	Iluminación Iluminação	Dados Dados
-----------------------	------------------------	------------------------------	------------	------------	------------------------	---------------------------	----------------


Ejemplo de simulación de las instalaciones para una composición de gabinete dental.
Exemplo de simulação das ligações de engenharia a realizar para uma composição de instalações médicas.



Leyenda colores / Legenda cores

Desague Escoamento	Agua fría Água fria	Agua caliente Água quente	Aire Ar	Gas Gás	Energía Alimentação	Iluminación Iluminação	Dados Dados
-----------------------	------------------------	------------------------------	------------	------------	------------------------	---------------------------	----------------


Ejemplo de simulación de las instalaciones para una composición del lado sucio de la esterilización.
Exemplo de simulação das ligações de engenharia a realizar para uma composição do lado sujo da esterilização.



Leyenda colores / Legenda cores

Desague Escoamiento	Agua fría Água fria	Agua caliente Água quente	Aire Ar	Gas Gás	Energía Alimentação	Iluminación Iluminação	Datos Dados
------------------------	------------------------	------------------------------	------------	------------	------------------------	---------------------------	----------------

Ejemplo de simulación de las instalaciones para una composición del lado limpio de la esterilización.
Exemplo de simulação das ligações de engenharia a realizar para uma composição do lado limpo da esterilização.



Leyenda colores / Legenda cores

Desague Escoamiento	Agua fría Água fria	Agua caliente Água quente	Aire Ar	Gas Gás	Energía Alimentação	Iluminación Iluminação	Datos Dados
------------------------	------------------------	------------------------------	------------	------------	------------------------	---------------------------	----------------


Ejemplo de simulación de las instalaciones para una composición del lado sucio de la esterilización.
Exemplo de simulação das ligações de engenharia a realizar para uma composição do lado sujo da esterilização.



Leyenda colores / Legenda cores

Desague Escoamento	Agua fría Água fria	Agua caliente Água quente	Aire Ar	Gas Gás	Energía Alimentação	Iluminación Iluminação	Datos Dados
-----------------------	------------------------	------------------------------	------------	------------	------------------------	---------------------------	----------------

Ejemplo de simulación de las instalaciones para una composición del lado limpio de la esterilización.
Exemplo de simulação das ligações engenharia a realizar para uma composição do lado limpo da esterilização.




Leyenda colores / Legenda cores

Desague Escoamento	Agua fría Água fria	Agua caliente Água quente	Aire Ar	Gas Gás	Energía Alimentação	Iluminación Iluminação	Datos Dados
-----------------------	------------------------	------------------------------	------------	------------	------------------------	---------------------------	----------------

Ejemplo de simulación de las instalaciones para una composición con zona yeso.

Exemplo de simulação das ligações de engenharia a realizar para uma composição da área de gessos.




Leyenda colores / Legenda cores

Desague Escoamento	Agua fría Água fria	Agua caliente Água quente	Aire Ar	Gas Gás	Energía Alimentação	Iluminación Iluminação	Datos Dados
-----------------------	------------------------	------------------------------	------------	------------	------------------------	---------------------------	----------------

Ejemplo de simulación de las instalaciones para una composición con banco laboratorio.

Exemplo de uma simulação das ligações de engenharia a realizar para composição de bancada de laboratório.



Leyenda colores / Legenda cores

Desague Escoamento	Agua fría Água fria	Agua caliente Água quente	Aire Ar	Gas Gás	Energía Alimentação	Iluminación Iluminação	Datos Dados
-----------------------	------------------------	------------------------------	------------	------------	------------------------	---------------------------	----------------

STYL FRIGO s.n.c.

Via Luigi Galvani 8/10
33083 CHIONS (PN) ITALY

Electrified Equipment

2006/95/EC
2004/108/EC

EC Low Voltage Directive
EMC Directive



We declare that the products manufactured by us to which this statement refers, conform to the essential requirements according to the above mentioned directive.



Dichiariamo che i prodotti da noi fabbricati, a cui si riferisce la presente dichiarazione, sono conformi ai requisiti fondamentali ai sensi delle disposizioni della direttiva summenzionata.



Wir erklären, dass die von uns hergestellten Produkte auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den grundlegenden Anforderungen gemäß den Bestimmungen der obigen Richtlinie übereinstimmen.



Nous déclarons que les produits que nous fabriquons, auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes aux exigences essentielles selon les dispositions de la directive susmentionnée.



Prohlašujeme, že se námi vyráběné výrobky, na které se vztahuje toto prohlášení, shodují se základními požadavky podle předpisů výše uvedené směrnice.



Por la presente declaramos que los productos que nosotros fabricamos, y a los que hace referencia esta declaración, cumplen los requisitos básicos de conformidad con las disposiciones de la directiva arriba mencionada.



Chions
Effective date 10.6.2011

Manias Giorgio.
(Legally Authorised Representative)

Design & progetto:
Ufficio tecnico Astra
www.astrastyl.it

Rendering:
UNIT Studio
www.unit-studio.it

Fototo:
Attilio Schiabel
a.schiabel@gmail.com

Testi:
Daniele Varelli
www.varelli.it

Progetto grafico:
Michele Stefanato
www.msgrafica.info

Stampa:
Lithostampa s.r.l.
www.lithostampa.it



MOBILI METALLICI

Via L. Galvani, 8/10 - 33083 Chions (PN)
Tel. 0039 0434 635210 - Fax 0039 0434 635258
www.astrastyl.it - info@astrastyl.it

MADE IN ITALY