


ALIUS

STUDIO



Estéticamente
Esteticamente

| **ASTRA**

ALIUS^{STUDIO}

UN ESTILO QUE SE HACE ESPACIO

Alius es un programa versátil que toma muchas formas, jugando con colores y materiales diferentes, para ofrecer una vasta gama de interpretaciones del gabinete dental. De las inspiraciones del pasado, a la creatividad del diseño contemporáneo, a una esencialidad sin tiempo. Y de la sala del equipo dental, a la zona esterilización, a la sala de espera, siempre con un estilo coherente y fascinante. Descubrid vuestra solución ideal, con Alius.


UM ESTILO QUE ABRE ESPAÇO

Alius é um programa versátil que assume muitas formas, jogando com cores e materiais diferentes, a fim de oferecer uma vasta gama de interpretações das instalações profissionais. Das inspirações do passado, à criatividade do design contemporâneo, uma essência intemporal. E da sala de tratamento, passando pela área de esterilização, até à sala de espera, sempre com um estilo consistente e encantador. Descubra a sua solução ideal, com Alius.



2 ESSENTIAL

Calidades profesionales y estéticas en cada espacio.
Qualidade profissional e estética em cada espaço.



24 NEO-POP

Funcionalidad innovadora con un toque de creatividad.
Funcionalidade de vanguarda com um toque de criatividade.



48 URBAN-CHIC

Un ambiente rico de personalidad y de soluciones.
Um ambiente cheio de personalidade e soluções.



72 GUIDA TECNICA


Todas las informaciones para los expertos.
Todas as informações para os especialistas.






ESSENTIAL 1


Clásico contemporáneo
Clássico contemporâneo



LAG 16




N. 15456



N. 14604


Una esquina dedicada a la profesionalidad y a la funcionalidad, con una elegancia que va más allá de las modas efímeras. Las encimeras de cristal lacado chocolate se combinan con los colores clásicos de los muebles de suelo, con mueble rodante, y a los del mueble de pared con dispensador para materiales desechables. El lavabo circular, realizado en fusión en la encimera de cristal, está equipado con grifo mezclador con palanca clínica y desague.

Um recanto dedicado ao profissionalismo e à funcionalidade, com uma elegância que vai além das modas passageiras. Os tampo de vidro lacado em tom de chocolate, combinam com as cores clássicas do móvel de base assente no chão, com móvel de serviço integrado, e do móvel de parede com dispensador de materiais descartáveis. O lavatório circular, fundido no tampo de vidro, está equipado com misturadora com manipulo clínico e ralo de escoamento livre.



La composición esquinera hace un uso excelente del espacio del gabinete, gracias también a soluciones como el soporte extraíble para teclado y el soporte para PC bajo la encimera.


A composição de canto permite uma melhor utilização do espaço nas instalações médicas, graças a soluções como o suporte de teclado retrátil e o suporte para PC sob a bancada.






ESSENTIAL 2


Aspecto dinámico
Aspetto dinâmico



LAG 18



N. 15649



N. 15631 M




Un determinado contraste entre el rojo y los grises caracteriza esta composición recta y compacta, con base suspendida sobre patas cromadas que facilitan ambos los movimientos y la limpieza del suelo. La encimera y el escritorio bajado son de cristal lacado con lavabo fundido. Completa el conjunto un mueble de pared con dispensador para materiales desechables y un dinámico carrito de acero inoxidable.

Um contraste vincado entre o vermelho e o cinzento, caracteriza esta composição linear e compacta, com uma base suspensa sobre pés cromados que facilitam quer os movimentos, quer a limpeza do chão. O tampo e a secretária rebaixada são feitos em vidro lacado com lavatório fundido. O conjunto é completado por um móvel de parede com dispensador de materiais descartáveis e um carrinho de serviço dinâmico em aço inoxidável.



El mueble de pared con puerta batiente está colocado en posición estratégica en comparación con los elementos restantes de la composición y al equipo dental del gabinete.


O móvel de parede com porta articulada encontra-se colocado numa posição estratégica em relação aos outros elementos da composição e à área de tratamento das instalações médicas.






ESSENTIAL³

Estilo particular
Estilo especial



LEG 01



N. 15684



N. 15547



Refinada y distintiva, esta composición con bases suspendidas a pared se completa con un mueble rodante y con un carrito de acero inoxidable con ruedas. El mueble de pared con dispensador para materiales desecharables se encuentra sobre la encimera del escritorio bajado, colocado en posición central en comparación con los elementos restantes. El lavabo circular, empotrado en la encimera de cristal, es de acero inoxidable brillante.

Requintada e distinta, esta composição com móvel de base de parede é completada por um móvel de serviço integrado e por um carrinho em aço inoxidável sobre rodas. O móvel de parede com dispensador para materiais descartáveis, situa-se acima do tampo da secretária rebaixada, colocado numa posição central em relação aos outros elementos. O lavatório circular, posicionado encastrado na bancada de vidro, é em aço inoxidável brilhante.



La puerta oscilobatiente se abre y se cierra con un simple gesto, mostrando dos repisas en el interior. El mueble rodante no roba espacio en el gabinete y está equipado con cajones capaces.


A porta basculante abre-se e fecha-se com um simples gesto, revelando duas prateleiras no seu interior. O móvel de serviço não rouba espaço às instalações médicas e está equipado com gavetas de grande capacidade.






ESSENTIAL 4

Armoniosa atmósfera
Atmosfera harmoniosa



LEG 23



RAL 9010



N. 11946




La pureza del blanco, combinada con la amabilidad del violeta y del lila, caracteriza esta composición esquinera, rica de soluciones para el almacenamiento y las actividades profesionales. Al lado del escritorio bajado, hay un específico mueble para PC. Sobre la encimera de cristal lacado, con lavabo fundido, se coloca un mueble de pared con puerta de cristal y dispensador para materiales desechables.

A pureza do branco, combinada com a aprazibilidade do roxo e do lilás, caracteriza esta composição de canto, rica em soluções para o armazenamento e as atividades profissionais. Ao lado da secretária rebaixada, encontra-se um armário porta-PC específico. Acima do tampo em vidro lacado, com lavatório fundido, situa-se um móvel de parede com portas em vidro e distribuidor de materiais descartáveis.



El mueble rodante está equipado con cajón con bandeja para instrumentarios y soporte sobre ruedas, para un fácil desplazamiento cerca del equipo dental.

O móvel de serviço tem uma gaveta com bandeja porta-instrumentos e apoio sobre rodas, para facilitar a movimentação na área da unidade de tratamento.





ESSENTIAL 5


Minimal y colorado
Minimalista e colorido



LEG 33



RAL 9010



N. 12836 M




Caracterizada por una linearidad extrema, pero al mismo tiempo avivada por el uso de un color vivaz en contraste con el blanco, esta composición se subdivide entre el escritorio con la cajonera en un lado y un mueble de suelo con compartimiento técnico, dotado de puerta corredera, dos lavabos fundidos en la encimera y mueble de pared para materiales en el otro.

Caracterizada pela extrema linearidade, mas, ao mesmo tempo, reavivada pelo uso de uma cor brilhante em contraste com o branco, esta composição é subdividida entre a secretária com gavetas de um lado e um móvel de base assente no chão com compartimento técnico, equipado com porta escamoteável, dois lavatórios fundidos na bancada e móvel de parede para materiais.



El cajón, equipado para carpetas para documentos, es uno de los numerosos detalles agradablemente funcionales, en una composición que utiliza el espacio disponible de manera óptima.

O armário, criado para pastas de documentos, é um dos muitos pormenores agradavelmente funcionais, numa composição que utiliza de forma ideal o espaço disponível.









NEO-POP1

Colores y decoraciones
Cores e decorações




Laminato Bianco



RAL 9010



Inox Satinato



N. 15354



N. 15344


Caracterizada por el borde con decoraciones que recuerda el estilo Pop Art, esta solución está formada por una composición esquinera para la zona del equipo dental, con mueble rodante y mueble de pared con dispensador para materiales desechables, en una situación recta para la zona de esterilización, con lavabo doble de acero inoxidable.

Caracterizada por rebordos com decorações que lembram o estilo da Pop Art, esta solução é formada por uma composição de canto para a área de tratamento, com móvel de serviço sobre rodas e móvel de parede equipado com um dispensador para materiais descartáveis e uma constituição linear para a área dedicada à esterilização, com lavatório duplo em aço inoxidável.



El armario sin puertas para bandejas de instrumental estéril flanquea la base con compartimientos para los esterilizadores, en una armoniosa síntesis de estética y funcionalidad.


O armário sem portas para as bandejas de instrumentos esterilizados situa-se a lado do móvel de base com compartimentos para esterilizadores, numa síntese harmoniosa de estética e funcionalidade.





NEO-POP²


Inspiraciones vintage
Inspirações vintage




Laminato Bianco



Inox Satinato



RAL 9010



N. 15427 M



N. 15442 M


Protagonista del gabinete dental, esta composición con muebles de suelo organiza y valoriza el espacio. El amplio armario, dotado de puertas con cerradura, puede personalizarse según las exigencias con varias tipologías de repisas y divisores. Los bordes con decoraciones gráficas contribuyen a caracterizar visualmente el mobiliario.

Protagonista das instalações profissionais, esta composição com móveis de base assentes no chão organiza e valoriza o espaço. O amplo armário de armazenamento, equipado com portas com fechaduras, pode ser personalizado de acordo com as exigências com vários tipos de prateleiras e divisórias. Os rebordos com decorações gráficas ajudam a caracterizar visualmente a constituição do mobiliário.



El área esterilización, inspirada por los principios de linear funcionalidad, garantiza una operatividad óptima en un espacio compacto, siguiendo un itinerario racional en las funciones de lavado y almacenamiento.

A área de esterilização, inspirada em princípios de funcionalidade lineares, assegura o melhor funcionamento num espaço compacto, seguindo uma linha racional para as funções de lavagem e armazenamento.








NEO-POP³

Tonalidades frescas
Tons frescos



Laminato Bianco



N. 11903



N. 12864 M


Completamente jugada con los matices del azul, del blu y del blanco esta composición esquinera, con bases suspendidas a pared que facilitan los movimientos y la limpieza del suelo. En la esquina está colocado un lavabo de acero inoxidable empotrado, con desague y grifo mezclador electrónico. Todo se completa con un mueble de pared con puerta oscilobatiente y dispensador para materiales desechables.

Toda em tons de azul, azul e branco esta composição de canto, com móveis de base de parede que facilitam a movimentação e a limpeza do chão. No canto encontra-se um lavatório encastrado em aço inoxidável, com ralo de escoamento livre e misturadora eletrônica. É completada por um móvel de parede com porta basculante e distribuidor de materiais descartáveis.



El gabinete incluye una esquina equipada con box con sistema de aspiración para los polvos, iluminación interna y protección de cristal templado.


As instalações médicas incluem um recanto equipado com uma caixa dotada com sistema de aspiração de pó, iluminação interior e vidro temperado de proteção.






NEO-POP4

Espacio optimal
Espaço ideal



Laminato Bianco




Inox Satinato



RAL 9010



N. 15286



Cromo Lucido


Una composición que disfruta todo el espacio disponible, como signo de funcionalidad y esencialidad, sin descuidar la estética gracias a la decoración de los bordes. Bajo el lavabo empotrado en la esquina, un compartimento con puerta oscilobatiente, equipado con cesto de metal cromado, ofrece un práctico espacio para el almacenamiento.

Uma composição que aproveita o espaço disponível ao milímetro, em nome da funcionalidade e da essencialidade, sem descuidar a estética graças à decoração dos rebordos. Sobre o lavatório de encastrar de canto, um compartimento com porta basculante, equipada com um cesto em metal cromado, oferece um espaço prático para o armazenamento.



En la zona para la esterilización, el cartón para basura está colocado en un compartimiento específico con puerta, accesible a través de una rampa de acero inoxidable, para una funcionalidad máxima.

Na área de esterilização, um recipiente em papelão para resíduos encontra-se colocado num compartimento especial equipado com uma porta, acessível através de uma abertura em aço inoxidável, para a máxima comodidade.








NEO-POP⁵


Dimensión personal
Dimensão pessoal



Laminato Bianco



RAL 9002



N. 12837 M




También un gabinete con dimensiones reducidas puede desarrollar muchas posibilidades operativas y estéticas, gracias a soluciones como el escritorio integrado, con soporte para PC bajo la encimera y soporte extraíble para teclado. El banco esquinero está situado en el nicho para los trabajos de acabado.

Mesmo umas instalações médicas de pequenas dimensões podem desenvolver grandes possibilidades operacionais e estéticas, com soluções como a secretaria integrada com porta-PC sob a bancada e porta-teclado retrátil. A bancada de canto encontra-se posicionada no nicho para os trabalhos de acabamento.



El banco está equipado con cajones amplios y funcionales, lámpara ajustable y sistema de aspiración: todo en un espacio mínimo.


A bancada está equipada com gavetas espaçosas e funcionais, candeeiro ajustável e sistema de aspiração: tudo num espaço mínimo.





URBAN-CHIC1

Escenario contemporáneo
Cenário contemporâneo



Corian Anthracite



RAL 9010



N. 15348




El gabinete dental se viste de combinaciones cromáticas refinadas, en esta composición esquinera con encimera de Corian® con acabado de piedra oscura y lavabo de Corian® blanco. Una amplia dotación de cajones con interior equipado con compartimentos de Pst no tóxico completa la funcionalidad del conjunto.

As instalações profissionais revestem-se de combinações de cores requintadas, nesta composição de canto com tampo em Corian® com acabamento em pedra escura e lavatórios em Corian® branco. Uma vasta série de gavetas com compartimentos internos equipados com divisórias em Pst atóxico, completa a funcionalidade do conjunto.



El compartimento bajo del lavabo está equipado con puerta oscilobatiente y cesto doble de metal cromado. La sala de espera es decorada con sillas de poliuretano y acero cromado, disponibles también con reposabrazos y almohada de ecopiel.

O compartimento sob o lavatório está equipado com porta basculante e cesto duplo em metal cromado. A sala de espera encontra-se mobilada com cadeiras em poliuretano e aço cromado, também disponíveis com braços e almofada em pele sintética.








URBAN-CHIC²

Ambiente fantástico
Ambiente fantástico



Laminato Bianco



RAL 9010




Un espacio estudiado para los más pequeños, pero ocupado por una gran profesionalidad y funcionalidad. Exclusivos dibujos multicolores inspirados al tema del circo decoran las puertas y los frontales de los cajones. La composición, elevada sobre patas cromadas para facilitar los movimientos y la limpieza del suelo, está equipada con dispensador para materiales desechables y mueble rodante.

Um espaço concebido para as crianças, mas com um grande profissionalismo e capacidades incorporadas. As portas e frentes das gavetas são decoradas com desenhos exclusivos multicoloridos, inspirados no tema do circo. A composição, elevada sobre pés cromados para facilitar a movimentação e a limpeza do chão, está equipada com um móvel de parede com distribuidor para materiais descartáveis e móvel de serviço integrado.



Es suficiente un gesto para desplazar el mueble rodante o para abrir los amplios cajones, equipados con compartimientos de Pst no tóxico. Combinada a la sala para el equipo dental, la zona de espera es decorada con sillas multicolores de poliuretano.

Basta um gesto para mover o móvel de serviço sobre rodas ou para abrir as grandes gavetas, com divisórias em Pst atóxico. Em sintonia com o espaço da unidade de tratamento, a sala de espera está equipada com cadeiras em poliuretano coloridas.









URBAN-CHIC³


Esencialidad agradable
Essencialidade aprazível



Corian Glacier White



RAL 9010



N. 11939


La pureza absoluta del blanco y la luminosidad del amarillo son protagonistas de una situación de decoración extremadamente esencial pero con una propia personalidad. La composición con bases suspendidas a pared, lavabo fundido en la encimera de Corian® y mueble de pared con dispensador para materiales desechables, es equipada con soporte metálico sobre ruedas.

A pureza absoluta do branco e o brilho solar do amarelo, são as estrelas de uma constituição de mobiliário extremamente essencial, mas com uma personalidade muito própria. A composição com móveis de base de parede, lavatório fundido na bancada em Corian® e móvel de parede com dispensador de materiais descartáveis, tem um móvel de serviço integrado com suporte metálico sobre rodas.



El escritorio, en un neutral y agradable matiz blanco, incluye un soporte bajo la encimera para el PC y un soporte extraíble para teclado. La sala de espera es decorada con sillas multicolores, combinadas con la zona del equipo dental.


A secretaria, num tom branco neutro e agradável, inclui um suporte porta-PC sob a bancada e um porta-teclado deslizante. A sala de espera encontra-se mobilada com cadeiras multicolores, em sintonia com a área de tratamento.






URBAN-CHIC4

Elegancia absoluta
Elegância absoluta



LAG 26



RAL 9010




En equilibrio entre fantasía y profesionalidad, esta composición es decorada con ilustraciones originales del circo y ofrece todas las mejores soluciones para el almacenamiento, en un espacio óptimal: desde el amplio armario, equipado de repisas ajustables para satisfacer cada exigencia, hasta el mueble rodante con cajones capaces.

Em equilíbrio entre a fantasia e o profissionalismo, esta composição é decorada com ilustrações originais sobre o tema do circo e oferece as melhores soluções para o armazenamento, num espaço ideal: do grande armário, com prateleiras ajustáveis para atender a todas as necessidades, ao móvel de serviço integrado, com grandes gavetas.



Colores cautivadores caracterizan la encimera de cristal, con lavabo fundido, y carcasas de poliuretano de las sillas, en la zona dedicada a la espera.


Cores atrativas caracterizam a bancada em vidro, com lavatório fundido e a estrutura das cadeiras em poliuretano, na área dedicada à sala de espera.






URBAN-CHIC⁵

Elegancia linear
Elegância linear



Corian® Glacier White



RAL 9010



N. 12838 M




Refinado más allá del tiempo y de las modas, la combinación entre el blanco y el azul caracteriza esta composición lineal, con muebles de suelo equipados con cajones de dimensiones diferentes, para satisfacer cada exigencia de almacenamiento. La encimera y los lavabos son de Corian® blanco con grifos mezcladores electrónicos. El conjunto se completa con muebles de pared con útiles puertas.

Requintada para além do tempo e da moda, a combinação entre o branco e o azul caracterizam esta composição linear, com móveis de bases assentes no chão com gavetas de vários tamanhos para atender a todas as necessidades de armazenamento. O topo e os lavatórios são em Corian® branco com misturadoras eletrônicas. O conjunto é completado por móveis de parede com portas práticas.



El compartimento bajo el lavabo está equipado con puerta oscilobatiente con apertura mediante empuje, cesto de metal cromado y contenedor para agujas y cortantes.

O compartimento sob o lavatório está equipado com porta basculante com abertura mediante pressão, cesto em metal cromado e um recipiente para a recolha de agulhas e lâminas.




Ficha producto ALIUS.

En esta ficha puede encontrar los materiales y los componentes que caracterizan esta línea de producto. Los componentes utilizados son todos de primera calidad y fabricados en Italia.

Ficha de producto ALIUS.

Nesta ficha poderá encontrar os materiais e componentes que caracterizam esta linha de produtos, os componentes utilizados são todos de primeira qualidade e fabrico italiano.



METAL

"Electrocincado" Ze25/25, producido llano, en cinta o plancha de metal con cincado electrolítico, un revestimiento aplicado mediante electrólisis en ambas las superficies. El espesor del revestimiento es 25µm. El tratamiento superficial reduce el riesgo de corrosión, que ocurre durante el almacenamiento, y que representa un soporte adecuado para el tratamiento de pintura.

METAL

"Eletrogalvanizado" Ze25/25, produzido plano, em folha ou bobine de metal mediante galvanização eletrolítica, um revestimento aplicado por meio de eletrólise em ambas as superfícies. A espessura do revestimento é de 25 µm. O tratamento da superfície limita o risco de corrosão, que ocorre durante o armazenamento e constitui um suporte adequado para o tratamento de pintura.



ALUMINIO

El aluminio es un material ligero y maleable, pero es también muy resistente. Se utiliza para la producción de bordes, tiradores y patas. Con el tratamiento de anodización, el aluminio se hace aún más resistente contra rasguños y corrosión.

ALUMÍNIO

O alumínio é um material leve e maleável, mas muito resistente. É usado na produção dos rebordos, puxadores e pés. Com tratamento de anodização, o alumínio torna-se ainda mais resistente a riscos e à corrosão.




ESTRUCTURA

En plancha de metal electrocincado, espesor 8/10 con soportes y partes interiores con espesor 10/10 y 20/10 dobladas y soldadas para obtener una estructura completa. Las esquinas son soldadas y esmerilladas.

ESTRUTURA

Em folha de metal eletrogalvanizada, de 8/10 de espessura com suportes e partes internas com 10/10 de espessura dobrada e soldada, a fim de se obter uma estrutura resistente; os cantos visíveis são soldados e lixados.

**BARNIZADO**

Nuestro proceso de barnizado implica el lavado y el desengrasado del material, la aplicación del tratamiento de fosfatado y el uso de polvos certificados y de calidad en temperaturas altas y la cocción en horno a temperatura de 180-200°C.

La organización de la producción está basada en el control constante de la calidad. Las pinturas utilizadas son atóxicas, sin metales pesados, y químicamente resistentes contra radiaciones UV y corrosión.

PINTURA

O nosso processo de pintura envolve a lavagem e desengorduramento do material, a aplicação do tratamento de revestimento de conversão de fosfato e o emprego de pós certificados de elevada qualidade a alta temperatura e acabamento em forno a 180-200° C. A organização da produção encontra-se centrada no controlo constante da qualidade. As tintas utilizadas são não-tóxicas, sem metais pesados e quimicamente resistentes aos raios UV e à corrosão.

**GUÍAS**

Guías correderas en ruedas de acero a resistencia alta para soportar las más pesadas condiciones de carga, capacidad 25Kg. Completas de accesorio de soft-closing fijado a las guías; durante el cierre el sistema engancha el cajón ralentizando su carrera.

CORREDIÇAS

Corredicas de rolamentos silenciosas feitas de aço de alta resistência para suportarem as condições de carga mais exigentes, 25 kg de carga útil. Inserido no fundo da gaveta encontra-se o acessório de fecho suave, aquando do fecho o sistema engata a gaveta abrandado o seu curso.

**PUERTAS Y FRONTALES**

Puertas de metal barnizado, de alma alveolar con soporte interior para aumentar la resistencia en la parte central. Apertura reversible derecha e izquierda también en fase de instalación. Puerta de vidrio acido y templado, espesor 6mm con estructura perimetral de metal barnizado y perfiles interiores de acero inoxidable brillante. Frontales con bordes redondeados y esquinas soldadas, sin hendiduras ni ángulos afilados, barnizados también en el interior.

PORTEAS E FRENTEIS

Portas em metal pintadas, com reforço interior para aumentar a resistência na parte central. Abertura reversível esquerda e direita, mesmo durante a instalação. Porta em vidro fosco temperado de 6 mm de espessura com caixilho perimetral em metal pintado e perfis internos em aço inoxidável polido. Frentes com rebordos arredondados e cantos soldados sem fissuras e quinas vivas, mesmo internamente.

**FONDOS**

Las bases son realizadas con fondos removibles para facilitar la limpieza del mueble y acceder a los pies de nivelación.

FUNDOS


As bases são feitas com fundo amovível para facilitar a limpeza do móvel e o acesso aos pés de nivelamento.

**CAJONES**

Cajones de metal barnizado, en dimensiones diferentes, con extracción casi total y gran capacidad, dotado de bandejas blancas de PST atóxico.

GAVETAS

Gavetas em metal pintado, com várias dimensões, de extração quase total e grande capacidade, equipadas com bandejas brancas em PST não-tóxico.

**PIES**

Pies de acero cincado y tecnopolímero para la nivelación de las bases y patas, altura regulable hasta 20 mm.

PÉS

Pés em aço galvanizado e tecnopolímero para o nivelamento das bases e pernas, reguláveis em termos de altura até 20 mm.

**RUEDAS**

Ruedas de goma blanda con diámetro 50-80mm con o sin freno, en color blanco-gris.

RODAS


Rodas giratórias em borracha macia com 50-80 mm de diâmetro com ou sem travão, na cor branco-cinza.

**ARANDELAS**

Arandela extruida con mezcla a base de PVC plastificado con la función de sellado de los polvos y de amortiguador en el cierre de cajones y puertas.

JUNTAS DE VEDAÇÃO

Juntas de vedação extrudadas com misturas feitas à base de PVC plastificado com a função de vedação de poeiras e amortecimento aquando do fecho das portas e gavetas.

**TIRADORES**

Tiradores en perfil de aluminio barnizado o anodizado. 3 modeles disponibles: MES, MPS, MLC. Colores de serie de nuestra escala colores, que se refiere a los colores de las unidades dentales de los principales productores.

PUXADORES

Puxadores en perfil de alumínio pintado ou anodizado, disponíveis em 3 modelos MES, MPS, MLC. Cores de série segundo a nossa escala de cores que remete para as cores das unidades de tratamento dentário dos principais fabricantes.

**GANCHOS**

Ganchos de ABS impreso con gancho de acero, regulables en altura y profundidad. El ajuste del mueble a la pared está asegurado por una barra de acero que está fijada por tornillos de presión. Verificadas para sostener hasta 65Kg.

ENCAIXES


Encaixes em ABS moldados com gancho em aço, reguláveis em altura e profundidade. A fixação do armário à parede é assegurada através de uma barra de suporte em aço fixada com parafusos de pressão. Testados para suportar até 65 Kg.

**BISAGRAS**

Bisagras de acero con unión de cobre y níquel, dotado de tres regulaciones. Resistencia garantizada a 120.000 ciclos de apertura-cierre. Apertura 110° y 180° para una mayor funcionalidad.

DOBRADEIÇAS

Dobradiças em aço com aumento galvânico de espessura em cobre e níquel, dotadas de três regulações, resistência garantida a 120.000 ciclos de abertura-fecho. Abertura de série de 110° e 180° para maior conveniência.

**PANELES**

Paneles formados por partículas de madera repelente al agua de clase E1 (emisión de formaldehído muy baja) y luego recubierto con laminado HPL antirrasguño o con hoja de acero inoxidable, scotch brite o panel de Corian®.

PAINÉIS

Painéis compostos por partículas de madeira hidrorrepelentes de classe E1 (de baixíssima emissão de formaldeído) cobertos, depois, por laminado HPL antirriscos ou chapa de aço inoxidável, acabamento scotch brite ou painel em Corian®.

Elige la encimera más adapta a tus exigencias.

Nuestras encimeras pueden ser de materiales diferentes, y cada uno tiene ventajas específicas, pero son todas idóneas a las exigencias del gabinete, de la esterilización y del laboratorio.

Escolha a bancada de trabalho que melhor se adapta às suas necessidades.

As nossas bancadas estão disponíveis em diferentes materiais, apresentando, cada um destes, vantagens específicas, mas são todos adequados às necessidades das instalações médicas, da esterilização e do laboratório.



ENCIMERA DE LAMINADO

Encimera de laminado compuesto por partículas de madera repelente al agua de clase E1 revestido por laminado HPL irrayable y postformado D8 adelante, con copete.

(Largo máximo barra 4200x500/600 mm).

BANCADA EM LAMINADO

Bancada em laminado composta por painéis de partículas de madeira hidrorrepelentes de classe 1, cobertos por laminado HPL antirriscos e frontalmente por laminado D8 pós-moldado, com rebordo.

(Comprimento máximo da prancha 4200x500/600 mm).



AL/P500D8 AL/P600D8

Encimera de laminado blanco ártico espesor 30 mm.

Bancada em laminado branco ártico de 30 mm de espessura.



ENCIMERA DE ESTRATIFICADO AL/STRB

Encimera de estratificado HPL blanco espeso 10 mm formado por capas de fibras de celulosa impregnadas con resinas fenólicas termoestables, juntas mediante un proceso de alta presión. Material compacto y no poroso.

(Dimensión máxima panel 4200x1600 mm).

BANCADA EM ESTRATIFICADO AL/STRB

Bancada de trabajo em estratificado HPL branco de 10 mm composta por camadas de fibras de celulose impregnadas com resinas fenólicas termoendurecidas, ligadas por um processo de alta pressão, material compacto e não poroso.

(Tamanho máximo do painel 4200x1600 mm).

**ENCIMERA DE LAMINADO AL/P500AI - AL/P600AI**


Encimera de laminado blanco postformado con borde delantero y copete incorporado, soporte de conglomerado con espesor 28 mm repelente al agua y cabezas laterales de aluminio anodizado.

(Largo máximo barra 4200x500/600 mm).

BANCADA EM LAMINADO AL/P500AI - AL/P600AI

Bancada em laminado branco pós-moldado com rebordo frontal e rebordo posterior integrado, suporte em conglomerado de 28 mm de espessura hidrorrepelente e extremidades laterais em alumínio anodizado.

(Comprimento máximo da prancha 4200x500/600 mm).

**ENCIMERA DE LAMINADO AL/P500CAI**

Encimera de laminado colorado postformado con borde delantero y copete incorporado. Soporte de conglomerado con espesor 28 mm repelente al agua y cabezas laterales de aluminio anodizado.

(Largo máximo barra 3050 x 500 mm).

Colores disponibles cabezas: Níquel perla, Cromo brillante, Níquel satinado, Brown satinado, Oro brillante.

BANCADA EM LAMINADO AL/P500CAI

Bancada em laminado colorido pós-moldado com rebordo frontal e rebordo posterior integrado, suporte em conglomerado de 28 mm de espessura hidrorrepelente e extremidades laterais em alumínio anodizado.

(Comprimento máximo da prancha 3050 x 500 mm).

Cores de extremidades disponibles: Pérola níquel, Cromado polido, Niquelado satinado, Castanho satinado, Dourado polido.



Encimera de laminado colorado gris hierro

Bancada em laminado de cor cinzento ferro



Encimera de laminado colorado castaño agarroba

Bancada em laminado de cor castanho alfarroba



Encimera de laminado colorado gris aluminio

Bancada em laminado de cor cinzento alumínio



Encimera de laminado colorado tinta de sepia

Bancada em laminado de cor preto sépia

**ENCIMERA DE LAMINADO AL/PSACABS**

Encimera de laminado HPL double face blanco/gris con soporte de conglomerado con espesor 28 mm repelente al agua y con borde perimetral de ABS en colores diferentes y en la variante pop. El tipo de borde crea un efecto estético importante.

(Dimensión máxima panel 3050x1300 mm).

BANCADA EM LAMINADO AL/PSACABS

Bancada em laminado HPL de dupla face branco/cinzento com suporte em conglomerado de 28 mm de espessura, hidrorrepelente com rebordo em ABS em várias cores e na variante pop, o tipo de rebordo cria um efeito estético importante.

(Tamanho máximo do painel 3050x1300 mm).

**Laminado Blanco
Laminado Branco**

Borde/Rebordo Bianco



Borde/Rebordo Grigio



Borde/Rebordo Bianco




Borde/Rebordo Grigio



Borde/Rebordo Nero



Borde/Rebordo Millerighe



Borde/Rebordo Nero



Borde/Rebordo Millerighe



Borde/Rebordo Pop Grigio



Borde/Rebordo Pop Beige



Borde/Rebordo Pop Grigio



Borde/Rebordo Pop Beige



Borde/Rebordo Pop Azzurro



Borde/Rebordo Pop Giallo



Borde/Rebordo Pop Azzurro



Borde/Rebordo Pop Giallo



Borde/Rebordo Pop Verde



Borde/Rebordo Pop Rosso



Borde/Rebordo Pop Verde



Borde/Rebordo Pop Rosso

**ENCIMERA ROBLE AL/PSACABS**

Encimera de laminado HPL double face gris/roble con soporte de conglomerado con espesor 28 mm repelente al agua. Los colores del roble donan un atmósfera más calida y natural.

(Dimensión máxima panel 3050 x 1300 mm).

BANCADA EM CARVALHO AL/PSACABS

Bancada em laminado HPL de dupla face cinzento/carvalho com suporte em conglomerado de 28 mm de espessura hidrorrepelente, o acabamento de superfície em madeira de carvalho nas suas várias cores confere uma atmosfera mais calida e natural.

(Tamanho máximo do painel 3050 x 1300 mm).



Encimera de laminado Rovere Iceland con borde ABS.

Bancada em laminado Carvalho Iceland com rebordo em ABS.



Encimera de laminado Rovere Maul con borde ABS.

Bancada em laminado Carvalho Maul com rebordo em ABS.



Encimera de laminado Rovere Valley con borde ABS.


Bancada em laminado Carvalho Valley com rebordo em ABS.

**ENCIMERA DE ACERO INOXIDABLE**

Encimera de acero inoxidable con soporte de conglomerado con espesor 28 mm revestido por una plancha de acero inoxidable AISI 304 con acabado scotch brite, espesor 1.2 mm. Perfectamente inatacable por las manchas, presenta características de total idoneidad al tratamiento higiénico en la esterilización y en el laboratorio.


BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL

Bancada em aço inoxidável com suporte de conglomerado de 28 mm de espessura revestido a chapa de aço inox AISI 304 com acabamento scotch brite, espessura de 1,2 mm, totalmente resistente às nódoas, apresenta características de absoluta aptidão para o tratamento higiénico na esterilização e no laboratório.

**AL/P500IN
AL/P600IN**


Encimera de acero inoxidable con copete incorporado.

Bancada em aço inoxidável com rebordo posterior incorporado.

**AL/P600INBA**

Encimera de acero inoxidable con copete incorporado y borde perimétrico anti-desbordamiento.

Bancada em aço inoxidável com rebordo posterior incorporado e rebordo perimetral anti-extravasamento.



Variante con copete reducido para uso en las estructuras self-supporting.

Variante com rebordo posterior reduzido para uso em estruturas de auto-suporte.




Encimera y lavabo de acero inoxidable AISI 316 con acabado scotch brite a petición.
Sob pedido, bancadas e lavatórios em inox AISI 316 com acabamento scotch brite.

**ENCIMERA DE CORIAN®**

Encimera de Corian® espesor 12. Material no poroso, compacto en todo su espesor, con superficie muy higiénica. Se puede construir con enlaces imperceptibles y sin cavidades capaces de retener la mugre y los líquidos. Copete posterior pegado.

BANCADA EM CORIAN®

Bancada em Corian® de 12 de espessura, material não poroso, compacta em toda a sua espessura, com superfície muito higiénica, pode ser construída com junções imperceptíveis e sem cavidades capazes de acumularem sujidade e líquidos, rebordo posterior colado.

**AL/P500CO
AL/P600CO**

Encimera de Corian® blanco espesor 12 con copete incorporado.

Bancada em Corian® branco com 12 de espessura com rebordo posterior incorporado.



Más colores de la serie SOLID CORIAN a petición.
Sob pedido, outras cores da série SOLID CORIAN.

**ENCIMERA DE CORIAN®**

Encimera de Corian® con soporte de conglomerado con espesor 18 mm repelente al agua y revestido por plancha de Corian® espesor 12 mm. Copete incorporado con esquinas interiores radiadas.

BANCADA EM CORIAN®

Bancada em Corian® com suporte em conglomerado de 18 mm de espessura hidrorrepelente revestido com folha de Corian® com espessura de 12 mm, rebordo posterior integrado com cantos internos arredondados.

**AL/P500CO3
AL/P600CO3**

Encimera de Corian® blanco espesor 30 con copete incorporado.

Bancada em Corian® branco com 30 de espessura com rebordo posterior incorporado.



Más colores de la serie SOLID CORIAN a petición.
Sob pedido, outras cores da série SOLID CORIAN.

**ENCIMERA DE CRISTAL**

La encimera de cristal se saca de una plancha de cristal float o extra-light de espesor 15 mm. Material rico de atractivo, cautiva por su brillantez e inalterabilidad, y crea un efecto estético exaltador. El cristal es un material atóxico, y representa una garantía de higiene y de perfecta limpieza.

BANCADA EM VIDRO

A bancada em vidro é feita a partir de uma placa de vidro float ou extraleve de 15 mm de espessura, material fascinante que atrai devido ao seu brilho e inalterabilidade, produz um efeito estético emocionante. O vidro é um material não tóxico e tal representa uma garantia de higiene e limpeza perfeita.

**AL/P500VE****AL/P600VE**

Encimera de cristal colorido espesor 15 mm con copete.

Bancada em vidro colorido com 15 de espessura com rebordo posterior.



Más colores a petición. Arenado con retoque anti-huellas en la encimera de cristal. Outras cores a pedido. Jateamento com acabamento anti-dedadas na bancada de vidro.



**ENCIMERA DE SILESTONE®**

Encimera de Silestone® con espesor 30 mm formado por cuarzo natural, un material con características extraordinarias como dureza y resistencia. Primera y única encimera con protección bacteriostática capaz de garantizar un alto nivel de higiene y, gracias a sus grandes formatos, un reducido número de conexiones.

BANCADA EM SILESTONE®

Bancada em Silestone® com 30 mm de espessura composta por quartzo natural, um material de excelentes propriedades tais como dureza e resistência. Primeira e única bancada com proteção bacteriostática capaz de garantir um elevado nível de higiene e, graças aos seus grandes formatos, um número muito baixo de junções.

**AL/P500ST****AL/P600ST**

Encimera de Silestone® espesor 30 mm con copete.

Bancada em Silestone® com 30 de espessura com rebordo posterior.



Más colores a petición.
Outras cores a pedido.

SILESTONE®
by COSENTINO

**AL/ALTE**


Copete técnico de aluminio con extremidades de plástico. Inserción y cableado de interruptores o enchufes eléctricos y enchufes datos. Sistemas incorporados de la serie Berker Integro.

Rebordo posterior técnico em alumínio com terminais em plástico. Inserção e cablagem para interruptores ou tomadas elétricas e para suportes de dados. Sistemas incorporados série Berker Integro.




Más accesorios a petición.
Sob pedido, outros acessórios.

B.
Berker

**AL/PRDE**


Enchufe Schuko Berker para copete.

Tomada schuko standard Berker para rebordo posterior.

**AL/PRGB**

Enchufe británico Schuko Berker para copete.

Tomada british standard Berker para rebordo posterior.

**AL/PRJ**

Enchufe datos RJ45 cat 5 Berker para copete.

Tomada suporte de dados RJ45 cat 5 Berker para rebordo posterior.

Funcionalidad sin renunciar al estilo.

Los lavabos y los mezcladores tienen que ser adaptos a los diferentes usos como lavarse las manos, lavar y enjuagar los instrumentos, y al mismo tiempo añadir un toque de estilo al gabinete. En nuestro surtido encontrarás la solución perfecta.

Funcionalidade sem renunciar ao estilo.

Os lavatórios e as misturadoras devem ser adequados aos diferentes usos, lavar as mãos, lavar e secar os instrumentos e simultaneamente, adicionar um toque de estilo às instalações médicas e ao laboratório. No nosso catálogo encontrará a solução perfeita.



Optional: AL/DS

AL/LIL

Lavabo de acero inoxidable 304 con forma esférica y acabado de alto brillo, sin agujero de desagüe, de empotrar sobre la encimera. (Uso recomendado para el gabinete).

Lavatório em aço inox 304 com forma esférica e acabamento de polimento espelhado, sem furo ladrão, de encastrar sobre a bancada. (Utilização recomendada em instalações médicas).


AL/MIXT

Mezclador con palanca clínica.
Misturadora de lavatório com manípulo clínico.



AL/MIXEC

Mezclador electrónico.
Misturadora eletrónica de lavatório.


AL/LCS

Lavabo de cerámica porcelanato blanca con forma ovalada, de empotrar sobre la encimera y borde perimétrico redondeado y completo de agujero para el mezclador. Fácil de limpiar, ecológico, con su blanco puro se puede combinar con todos los colores de las encimeras. (Uso recomendado para el gabinete).

Lavatório em porcelana branca com forma oval de encastrar sobre a bancada com rebordo perimetral arredondado e completado com orifício para misturadora. Fácil de limpar, ecológico, com o seu branco cálido pode ser combinado com todas as cores de bancadas. (Utilização recomendada em instalações médicas).



AL/MIXL

Grifo mezclador con palanca clínica.
Misturadora de lavatório com manípulo clínico.


AL/LCF

Lavabo de cerámica porcelanato blanca con forma ovalada, integrado al nivel de la encimera y borde perimétrico completo de agujero para el mezclador. Fácil de limpiar, ecológico, se puede empotrar solo su encimera de laminado. (Uso recomendado para el gabinete).

Lavatório em porcelana branca com forma oval, encastrado ao nível da bancada e com canal de escoamento perimetral completado com orifício para misturadora. Fácil de limpar, ecológico, só é possível encastrá-lo em bancadas em laminado. (Utilização recomendada em instalações médicas).


AL/MIXL

Grifo mezclador con palanca clínica.
Misturadora de lavatório com manípulo clínico.




AL/MIXEP

Grifo mezclador electrónico.
Misturadora eletrónica de lavatório.


**AL/LIS**

Lavabo de acero inoxidable 304 con acabado cepillado, forma rectangular, empotrado sobre la encimera. Fácil de limpiar y altamente higiénico y duradero. (Uso recomendado para el laboratorio y con encimera profunda 600mm).

Lavatório em aço inox 304 com acabamento escovado, forma retangular, de encastrar sobre a bancada, fácil de limpar e extremamente higiénico e de longa duração. (Utilização recomendada em laboratório e com bancada de profundidade de 600 mm).

**AL/MIXC**

Grifo mezclador alto con palanca clínica.
Misturadora de pescoço de cisne com manipulo clínico.



**AL/MIXD**

Grifo mezclador con ducha extraíble y palanca clínica.
Misturadora com chuveiro retrátil e manípulo clínico.


**AL/LIX2V**

Lavabo de acero inoxidable 304 de empotrar con dos pilas en acabado de alto brillo en versión económica. (Uso recomendado para el laboratorio).

Lavatório em aço inox 304 de encastrar com duas bacias com acabamento brilhante na versão econômica. (Utilização recomendada em laboratório).

**AL/MIXC**

Grifo mezclador alto con palanca clínica.
Misturadora de pescoço de cisne com manipulo clínico.



**AL/MIXD**

Grifo mezclador con ducha extraíble y palanca clínica.
Misturadora com chuveiro retrátil e manípulo clínico.

**AL/LIF**

Lavabo de acero inoxidable 304 con acabado cepillado, forma rectangular, empotrado en la encimera. Fácil de limpiar y altamente higiénico y duradero. (Uso recomendado para la esterilización y el laboratorio).

Lavatório em aço inox 304 com acabamento escovado, formato retangular, encastrado ao nível da bancada, fácil de limpar e extremamente higiénico e de longa duração. (Utilização recomendada em laboratório).

**AL/MIXC**

Grifo mezclador alto con palanca clínica.
Misturadora de pescoço de cisne com manipulo clínico.



**AL/MIXD**

Grifo mezclador con ducha extraíble y palanca clínica.
Misturadora com chuveiro retrátil e manípulo clínico.


**AL/VQIS**

Lavabo de acero inoxidable 304 soldado a la encimera, constituye un único cuerpo junto a la encimera de acero inoxidable. No hay rendijas para las infiltraciones. El copete es incorporado. (Uso recomendado para la esterilización y el laboratorio).

Lavatório em aço inox 304 soldado à bancada, formando um corpo único com bancada de trabalho também esta em aço, não existem fissuras que permitam infiltrações, fregos traseiros integrados. (Utilização recomendada em esterilização e em laboratório).

**AL/MIXC**

Grifo mezclador alto con palanca clínica.
Misturadora de pescoço de cisne com manipulo clínico.



**AL/MIXD**

Grifo mezclador con ducha extraíble y palanca clínica.
Misturadora com chuveiro retrátil e manípulo clínico.

**AL/LIX+SG**

Lavabo de acero inoxidable 304 de empotrar con una pila y escurridor en acabado de alto brillo en versión económica. La pila puede ser derecha o izquierda. (Uso recomendado para el laboratorio).

Lavatório em aço inox 304 de encastrar com uma bacia e escorredor com acabamento brilhante na versão econômica, a bacia pode situar-se à direita ou à esquerda. (Utilização recomendada em laboratório).

**AL/MIXC**

Grifo mezclador alto con palanca clínica.
Misturadora de pescoço de cisne com manipulo clínico.



**AL/MIXD**

Grifo mezclador con ducha extraíble y palanca clínica.
Misturadora com chuveiro retrátil e manípulo clínico.

**AL/VQIS+SG**

Lavabo de acero inoxidable 304 soldado en la encimera, constituye un único cuerpo junto a la encimera de acero inoxidable. Rayas se estampan en la parte lateral para crear un escurridor. Completo de copete incorporado y borde perimetral anti-desbordamiento. (Uso recomendado para la esterilización y el laboratorio).

Lavatório em aço inox 304 soldado à bancada, formando um corpo único com a bancada de trabalho também esta em aço, nas laterais são impressas ranhuras a fim de formar um escorredor, completado com rebordo posterior integrado e rebordo perimetral anti-extravasamento. (Utilização recomendada em esterilização e em laboratório).

**AL/MIXC**

Grifo mezclador alto con palanca clínica.
Misturadora de pescoço de cisne com manipulo clínico.

**AL/MIXD**


Grifo mezclador con ducha extraíble y palanca clínica.
Misturadora com chuveiro retrátil e manípulo clínico.

Optional: AL/RUA


**CORIAN®**

Lavabo de Corian® Glacier White obtenido mediante termoconformado con forma circular y suave. El lavabo se presenta sin conexiones y del mismo color de la encimera. Pila sin desagüe. (Uso recomendado para el gabinete).

Lavatório em Corian® Glacier White obtido através de termoformação com forma circular e suave, o lavatório apresenta-se sem junções e da mesma cor da bancada, bacia sem furo ladrão. (Utilização recomendada em instalações médicas).

**AL/MIXT**

Mezclador con palanca clínica.
Misturadora de lavatório com manipulo clínico.



**AL/MIXEC**

Mezclador electrónico.
Misturadora eletrónica de lavatório.


**AL/VCO**

Lavabo de Corian® blanco con forma ovalada y suave. Se integra a la encimera para dar vida a un conjunto homogéneo, con conexiones invisibles donde no se puede anidar la mugre. Se puede integrar solamente a encimeras con espesor 30 mm. (Uso recomendado para el gabinete).

Lavatório em Corian® branco com forma oval e suave, é encastrado na bancada a fim de criar um conjunto homogéneo, com junções invisíveis onde a sujidade não se consegue entranhar. Só pode ser encastrado em bancadas com uma espessura de 30 mm (Utilização recomendada em instalações médicas).

**AL/MIXT**

Mezclador con palanca clínica.
Misturadora de lavatório com manipulo clínico.


**AL/MIXEC**

Mezclador electrónico.
Misturadora eletrónica de lavatório.


**VETRO**

Lavabo de cristal obtenido mediante fundido con forma circular y suave. Encimera y lavabo se presentan como un cuerpo único barnizado del mismo color, con pinturas que garantizan una perfecta duración. (Uso recomendado para el gabinete).

Lavatório em vidro criado por meio de fusão com uma forma circular e suave, a bancada e o lavatório formam um só corpo pintado da mesma cor com tintas que garantem uma resistência perfeita ao longo do tempo. (Utilização recomendada em instalações médicas).

**AL/MIXT**

Mezclador con palanca clínica.
Misturadora de lavatório com manipulo clínico.


**AL/MIXEC**

Mezclador electrónico.
Misturadora eletrónica de lavatório.


**AL/VQS**

Lavabo monobloque de Silestone® con diseño elegante e innovador, ofrece una total integración, una funcionalidad excelente y un estilo fascinante. Las propiedades de Integrity dan una idea de continuidad, reducen el número de rendijas y conexiones y ofrecen la máxima higiene y facilidad de limpieza. (Uso recomendado para el gabinete, esterilización y laboratorio).

Lavatório monobloco em Silestone® de design elegante e inovador, oferece uma total integração, uma excelente funcionalidade e um estilo encantador. As propriedades de Integrity dão a ideia de continuidade, reduzem o número de fissuras e junções e proporcionam a máxima higiene e facilidade de limpeza. (Utilização recomendada em instalações médicas, em esterilização e em laboratório).

**AL/MIXT**

Mezclador con palanca clínica.
Misturadora de lavatório com manipulo clínico.


**AL/MIXEC**

Mezclador electrónico.
Misturadora eletrónica de lavatório.


**Optional: AL/SI2****AL/VCQ**

Lavabo de Corian® blanco con forma cuadrada y esquinas redondeadas. Se integra a la encimera para dar vida a un conjunto homogéneo con conexiones invisibles donde no se puede anidar la mugre. Se puede integrar solo a encimeras con espesor 30 mm. (Uso recomendado para la esterilización y laboratorio).

Lavatório em Corian® branco com forma quadrada com cantos arredondados, é encastrado na bancada a fim de criar um conjunto homogéneo com junções invisíveis onde a sujidade não se consegue entranhar. Só pode ser encastrado em bancadas com uma espessura de 30 mm (Utilização recomendada em esterilização e em laboratório).

**AL/MIXC**

Grifo mezclador alto con palanca clínica.
Misturadora de pescoco de cisne com manipulo clínico.



**AL/MIXD**

Grifo mezclador con ducha extraíble y palanca clínica.
Misturadora com chuveiro retrátil e manipulo clínico.


**AL/VCQS**

Lavabo de Corian® blanco con forma cuadrada y esquinas redondeadas. Se integra a la encimera para dar vida a un conjunto homogéneo con conexiones invisibles donde no se puede anidar la mugre. Escorredor obtenido mediante fresado de la plancha. Elaboración solo su encimera espesor 30 mm. (Uso recomendado para la esterilización y laboratorio).

Lavatório em Corian® branco com forma quadrada com cantos arredondados, é encastrado na bancada a fim de criar um conjunto homogéneo com junções invisíveis onde a sujidade não se consegue entranhar. Escorredor criado mediante fresagem da plancha, trabalho que só pode ser efetuado em bancada com uma espessura de 30 mm (Utilização recomendada em esterilização e em laboratório).

**AL/MIXK**

Grifo mezclador alto con ducha flex.
Misturadora alta com chuveiro flexível.

**AL/MIXD**

Grifo mezclador con ducha extraíble y palanca clínica.
Misturadora com chuveiro retrátil e manipulo clínico.

Recogida selectiva de basura.

Diferentes tipologías de recipientes para una correcta gestión de basuras. Puertas o cajones que se pueden abrir incluso cuando tienes las manos ocupadas, cestos de barra de hierro cromado sujetados al interior de la puerta, o cajón para caja de cartón para basuras especiales, recipiente para agujas y cortantes introducido en el interior de la puerta.




Recolha seletiva.

Diferentes tipos de recipientes para uma correcta gestão dos resíduos, portas ou gavetas que podem ser abertas mesmo quando tem as mãos ocupadas, cestos em varetas de aço cromado ancorados na parte de dentro da porta ou gaveta para caixa de papelão para resíduos especiais, recipiente para seringas e lâminas inserido dentro da porta.

Mueble H840 para lavabo y tipología apertura / Móvel H840 lavatório e tipos de aberturas


AL/ML1AS

Mueble para lavabo con apertura mediante empuje.
Móvel para lavatório com abertura de pressão.




AL/ML1

Mueble para lavabo con apertura derecha-izquierda.
Móvel para lavatório com abertura para a direita/esquerda.




AL/ML1CA.AS

Mueble para lavabo con cajón extraíble y apertura mediante empuje.
Móvel para lavatório com gaveta amovível e abertura de pressão.




AL/ML1BO

Mueble para lavabo con rampa de basura.
Móvel para lavatório com abertura para eliminação de resíduos.




AL/MAL3AS

Mueble esquinero para lavabo con apertura mediante empuje.
Móvel para lavatório de canto com abertura de pressão.




AL/MAL3

Mueble esquinero para lavabo con rampa de basura.
Móvel para lavatório de canto com abertura para eliminação de resíduos.




AL/MAL3BO

Mueble esquinero para lavabo con rampa de basura.
Móvel para lavatório de canto com abertura para eliminação de resíduos.




Mueble H840 para lavabo y tipología apertura / Móvel para lavatório com abertura de pressão.**AL/MSPL1.AS**


Mueble para lavabo con apertura mediante empuje.
Móvel para lavatório com abertura de pressão.

**AL/MSPL1**


Mueble para lavabo con apertura derecha-izquierda.
Móvel para lavatório com abertura para a direita/esquerda.

**AL/MSPL1CA.AS**


Mueble para lavabo con cajón extraíble y apertura mediante empuje.
Móvel para lavatório com gaveta amovível e abertura de pressão.

**AL/MASPL3AS**


Mueble esquinero para lavabo con apertura mediante empuje.
Móvel para lavatório de canto com abertura de pressão.

**AL/MASPL3**


Mueble esquinero para lavabo con apertura derecha-izquierda.
Móvel para lavatório de canto com abertura para a direita/esquerda.

**Mueble H976 para lavabo y tipología apertura / Móvel H976 lavatório e tipos de abertura****AL/MLA1AS**


Mueble para lavabo con apertura mediante empuje.
Móvel para lavatório com abertura de pressão.

**AL/MLA1**


Mueble para lavabo con apertura derecha-izquierda.
Móvel para lavatório com abertura para a direita/esquerda.

**AL/MLA1CA.AS**

Mueble para lavabo con cajón extraíble y apertura mediante empuje.
Móvel para lavatório com gaveta amovível e abertura de pressão.


**AL/MLA1.BO**

Mueble para lavabo con rampa de basura.
Móvel para lavatório com abertura para eliminação de resíduos.




Mueble H840 para lavabo doble y tipología apertura / Móvel H840 lavatório duplo e tipos de aberturas**AL/ML2**


Mueble para lavabo doble con apertura derecha-izquierda.
Móvel para lavatório duplo com abertura para a direita/esquerda.

**AL/MSPL2**


Mueble para lavabo doble con apertura derecha-izquierda.
Móvel para lavatório duplo com abertura para a direita/esquerda.

**Mueble H976 para lavabo doble y tipología apertura / Móvel H976 lavatório duplo e tipos de aberturas****AL/MLA2**


Mueble para lavabo doble con apertura derecha-izquierda.
Móvel para lavatório duplo com abertura para a direita/esquerda.

**Mueble H840 para desechos y tipología apertura / Móvel H840 para resíduos e tipos de aberturas****AL/M1CA**


Mueble cajón extraíble.
Móvel com gavetas amovíveis.

**AL/MSP1CA**


Mueble cajón extraíble.
Móvel com gavetas amovíveis.

**AL/M1.BOT**

Mueble para caja desechos 50 l con rampa de basura.
Móvel para caixa de resíduos de 50 l com abertura pra eliminação de resíduos.

**AL/MSP1.BOT**

Mueble para caja desechos 40 l con rampa de basura.
Móvel para caixa de resíduos de 40 l com abertura para eliminação de resíduos.



Espacios organizados.

Cajones de metal barnizado en varias dimensiones a extracción casi total con guía corredera en ruedas y cerradura self-closing, organizados con insertos blancos de Pst atóxico adecuados a las varias dimensiones 8 con capacidad diferente y subdivisión interior para encontrar lugar para cada cosa.


Espaços organizados.

Gavetas metálicas pintadas de vários tamanhos de extração quase total com corredeiras de rolamentos e fecho "self-closing", equipadas com inserts brancos em Pst atóxico adaptados a diferentes tamanhos com capacidade diferente e subdivisões internas para encontrar um lugar para tudo.



Tipología y dimensiones cajones / Tipo e tamanho das gavetas


A Cajón A para mueble 500 mm.
Gaveta A para móvel de 500 mm.




B Cajón B para mueble 500 mm.
Gaveta B para móvel de 500 mm.




C Cajón C para mueble 500 mm.
Gaveta C para móvel de 500 mm.




D Cajón D para mueble 500 mm.
Gaveta D para móvel de 500 mm.




E Cajón E para mueble 500 mm.
Gaveta E para móvel de 500 mm.




H Cajón H para mueble 500 mm.
Gaveta H para móvel de 500 mm.




I Cajón I para mueble 640 mm.
Gaveta I para móvel de 640 mm.



L Cajón L para mueble da 640 mm.
Gaveta L para móvel de 640 mm.




M Cajón M para mueble 400 mm.
Gaveta M para móvel de 400 mm.

























N Cajón N para mueble 400 mm.
Gaveta N para móvel de 400 mm.



O Cajón O para mueble 600 mm.
Gaveta O para móvel de 600 mm.



Formas y dimensiones bandejas / Forma e tamanho das bandejas

Cajón
Gaveta**A**Bandeja A lisa
Bandeja A lisaBandeja A 8 compartimentos
Bandeja A 8 compartimentosBandeja A 12 compartimentos
Bandeja A 12 compartimentosBandeja A cremallera
Bandeja A guia dentadaCajón
Gaveta**I-L**Bandeja I-L lisa
Bandeja I-L lisaBandeja I-L 6 compartimentos
Bandeja I-L 6 compartimentosBandeja I-L 17 compartimentos
Bandeja I-L 17 compartimentosCajón
Gaveta**B-C**Bandeja B-C lisa
Bandeja B-C lisaBandeja B-C 2 compartimentos
Bandeja B-C 2 compartimentosBandeja B-C 4 compartimentos
Bandeja B-C 4 compartimentosBandeja B-C 5 compartimentos
Bandeja B-C 5 compartimentosBandeja B-C farmacia
Bandeja B-C farmáciaCajón
Gaveta**M**Bandeja M lisa
Bandeja M lisaCajón
Gaveta**D-E-H**Bandeja D-E-H lisa
Bandeja D-E-H lisaCajón
Gaveta**N**Bandeja N lisa
Bandeja N lisaCajón
Gaveta**O**Bandeja O lisa
Bandeja O lisa

Lámparas coordinadas.

Una buena iluminación es fundamental en cada zona de trabajo. Ofrecemos soluciones diferentes: flexos, lámparas lineales sostenidas por palos, o variante ovalada con estética coordinada al borde de la encimera de trabajo, y sistemas de iluminación integrados a la decoración.


Candeeiros a condizer.

Uma boa iluminação é essencial em qualquer área de trabalho, propomos várias soluções, candeeiros de mesa articulados, candeeiros lineares sob postes de suporte, ou na variante oval com estética coordenada com o rebordo da bancada de trabalho e sistemas de iluminação integrados no mobiliário.

**AL/LA**


Lámpara con neon 3xT5 14W.
Lámpara de laboratorio con cuerpo rectangular y difusor cromado con tres tubos lineales fluorescentes T5 14W con brazo articulado y balanceado. El ajuste de la base de la lámpara es hecho mediante tornillos.

Candeeiro com lâmpada de néon 3xT5 de 14W.
Candeeiro de laboratório com corpo retangular e difusor cromado com três tubos lineares fluorescentes T5 de 14W com braço articulado e equilibrado, a fixação da base do candeeiro é efetuada mediante parafusos.

**AL/LE**


Lámpara con lupa 2x PL 9W.
Lámpara de laboratorio con lupa a 3 dioptrías con dos bombillas fluorescentes PL 9W con brazo articulado y balanceado. El ajuste de la base de la lámpara se obtiene mediante tornillos.

Candeeiro com lente 2x PL de 9W.
Candeeiro de laboratório com lente de ampliação de 3 dioptrias com dois bolbos fluorescentes PL de 9W com braço articulado e equilibrado, a fixação da base do candeeiro é efetuada mediante parafusos.

**AL/LA1**

Lámpara de encimera 13W.
Lámpara de encimera con enchufe 10A e interruptor, suministrada con cable y tubo fluorescente T5 de 13W, completa de difusor de policarbonato rayado.


Candeeiro sob móvel de parede de 13W.
Candeeiro sob móvel de parede com tomada 10A e interruptor, fornecido com cabo e tubo fluorescente T5 de 13W, completado com difusor em policarbonato com nervuras.



**AL/LO18**


Lámpara ovalada de metal barnizado con difusor de policarbonato tratado al ácido, completo de dos tubos fluorescentes lineales T8 18W y alimentador electrónico, genera luz directa e indirecta mediante los dos difusores en la parte superior de la lámpara.

Candeeiro oval em metal pintado com difusor em policarbonato fosco, completado com dois tubos fluorescentes lineares T8 18W e alimentador eletrônico, gera luz quer direta, quer indireta, através dos dois difusores na parte superior do candeeiro.

**AL/LM18**



Lámpara de metal barnizado con difusor de policarbonato tratado al ácido, completo de dos tubos fluorescentes lineales T8 18W y alimentador electrónico, con interruptor situado lateralmente en el lado, genera solo luz directa.

Candeeiro em metal pintado com difusor em policarbonato gravado, completado com dois tubos fluorescentes lineares T8 de 58W e alimentador eletrônico, com interruptor situado na lateral, gera apenas luz direta.

**AL/LM58**

Lámpara de metal barnizado con difusor de policarbonato tratado al ácido, completo de dos tubos fluorescentes lineales T8 58W y alimentador electrónico, con interruptor situado lateralmente en el lado, gera solo luz directa.

Candeeiro em metal pintado com difusor em policarbonato gravado, completado com dois tubos fluorescentes lineares T8 de 58W e alimentador eletrônico, com interruptor situado na lateral, gera apenas luz direta.

**AL/SMLD**

Palo de metal para lámpara ovalada, completo de anillo para ajuste a la encimera, en el interior cableado con cable para alimentar la lámpara, también con soporte para repisa derecha, izquierda o central.

Suporte para candeeiro oval, completado com bucha para fixação à bancada, cablado internamente com cabo para alimentar o candeeiro, também com apoio de prateleira Dt^a, Esq. ou Central.

Borde adhesivo de metacrilato para lámpara ovalada, en la versión clásica color plata o en la variante pop en los colores representados a continuación abinables a los bordes ABS de la encimera de trabajo.

Rebordo adesivo em metacrilato para candeeiro oval, em versão clássica de cor prateada ou na variante pop nas cores abaixo representadas que podem ser combinadas com os rebordos ABS da bancada de trabalho.



Borde/Rebordo Argento



Borde/Rebordo Pop Grigio



Borde/Rebordo Pop Beige



Borde/Rebordo Pop Azzurro




Borde/Rebordo Pop Giallo



Borde/Rebordo Pop Verde




Borde/Rebordo Pop Rosso

**AL/SMLC**


Soporte bajo para lámpara con soporte para repisa derecha, izquierda o central.

Suporte baixo para candeeiro, também com apoio de prateleira Dt^a, Esq. ou central.

**AL/SMLA**

Soporte alto para lámpara con soporte para repisa derecha, izquierda o central.

Suporte alto para candeeiro, também com apoio para prateleira, Dt^a, Esq. ou central.

**AL/SLP**

Soporte lámpara de pared.


Suporte para candeeiro de parede.

**REPISAS CON DESIGN MODERNO**


Una solución de repisas enganchadas a la estructura posterior. El roble, combinado con colores neutros, crea un atmósfera calida y acogedora. En la pizarra magnética se imprime el calendario o se empotra el reloj.

PRATELEIRAS DE DESIGN MODERNO


Uma solução de prateleiras ancoradas à estrutura posterior, o acabamento em carvalho combinado com tons neutros cria uma atmosfera cálida e acolhedora. No quadro magnético negro encontra-se impresso o calendário ou encaixa o relógio.



AL/MSC



AL/MCST



AL/MCSL



Rovere Iceland




Rovere Maul




Rovere Valley



Bianco Artico




Grigio Perla



Lavagna Nera

**CALENDARIO
CALENDÁRIO**

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30
31		

**RELOJ
RELÓGIO****PANELES DE CERRADURA LUMINOSOS**


Una solución estética de gran efecto creada con paneles luminosos, la escala colores de la luz LED se regula por control RGB. En la parte interior perforada del panel de metal hay una hoja de metacrilato que funciona como difusor.

PAINÉIS DE FECHO LUMINOSOS

Uma solução estética de grande efeito criada com painéis luminosos, a escala cromática da luz LED é regulada com controlo RGB, na parte interna perfurada do painel de metal encontra-se inserida uma placa de metacrilato satinado que age como difusor.




LED con control RGB.
LED com controlo RGB.



AL/V61L

Panel recto con perforadura y luz LED.

Painel direito com orifícios e luz LED.



AL/V62L

Panel dobrado con perforadura y luz LED.

Painel dobrado com orifícios e luz LED.

**ZEPPE**

Soporte de trabajo de madera maciza de haya o roble y soporte de acero inoxidable para aspiración. Pantalla de protección de Plexiglass transparente, soporte con apoyabrazos.


CUNHA

Suporte de trabalho em madeira maciça de faia ou carvalho e suporte para implantação de aspiração em aço inoxidável, proteção em plexiglas (vidro acrílico) transparente, suporte também com apoio de braços.



Jeringa de aire con sistema de retorno con tubo espiral diámetro 6 mm de poliuretano extraflex negro.

Sistema automático de recolha da seringa de ar, com tubo de 6 mm de diâmetro em poliuretano extraflex preto.

**AL/ZC**

Astillero de madera de haya cerrado.
Cunha em faia fechada.

**AL/ZA**

Astillero de madera de haya abierto.
Cunha em faia aberta.

**AL/ZCP**

Astillero con pantalla de protección pequeña.
Cunha com proteção pequena.

**AL/ZCG**

Astillero con pantalla de protección grande.
Cunha com proteção grande.

**AL/ZB**

Astillero con apoyabrazos.
Cunha com apoio de braços.

**AL/ZCB**

Astillero con pantalla de protección y apoyabrazos.
Cunha com proteção e apoio de braços.



Faggio Naturale



Rovere Iceland



Rovere Maul



Rovere Valley

**AL/PB**

Soporte y jeringa de aire con tubo espiral diámetro 6 mm de poliuretano extraflex negro o en otros colores.

Suporte e seringa de ar com tubo espiralado de 6 mm diâmetro em poliuretano extraflex preto ou em diferentes cores.



Amarillo
Amarelo



Rojo
Vermelho



Blu
Azul



Gris
Cinzeneto




Negro
Preto

**AL/SDPC**

Hecha de poliuretano en colores diferentes, el respaldo es ligeramente flexible, el asiento es cómodo y ergonómico, versión giratoria con base de acero cromado y ruedas de goma blanda con pistón de gas.

Feito em poliuretano disponível em várias cores, o encosto é ligeiramente flexível, a cadeira é confortável e ergonómica, versão giratória com base em aço cromado e rodas em borracha macia com elevação a gás.

**AL/SAPC**

Hecha de poliuretano en colores diferentes, el respaldo es ligeramente flexible, el asiento es cómodo y ergonómico, versión fija con base de acero cromado y pies de nivelación.

Feito em poliuretano disponível em várias cores, o encosto é ligeiramente flexível, a cadeira é confortável e ergonómica, versão fixa com base em aço cromado e pés de nivelamento.

**Colores asientos
Cores de assento de cadeira**

RAL 7015



RAL 8014



RAL 2002



RAL 2003



RAL 1023



RAL 7044



RAL 5000



RAL 5002



RAL 4005



RAL 6018



Posibles diferencias de tono respecto a los RAL señalados.
Possíveis diferenças de tonalidades em comparação com as cores RAL indicadas.

**AL/CSP**


Almohada acolchada y revestida de ecopiel de color gris.

Almofada acolchoada com revestimento em pele sintética de cor cinzenta.

**AL/BSP**

Reposabrazos de poliuretano colorido fijados a la estructura cromada.

Braços da cadeira em poliuretano colorido e fixados à estrutura cromada.



Adapta tus espacios.

La línea Alius te permite crear soluciones de mobiliario con una revolucionaria gama de elementos que puedes componer y descomponer como quieras hasta cuando encuentras la solución adapta a las exigencias técnicas y a los espacios disponibles.

Adapte os seus espaços.

A linha Alius permite-lhe criar soluções de mobiliário com uma revolucionária gama de elementos que podem ser compostos ou decompostos à sua vontade até encontrar a solução adaptada às exigências técnicas e aos espaços disponíveis.

Guía al proyecto.

Los esquemas de los modelos te informan sobre las dimensiones de las singulares unidades para las conexiones de las instalaciones técnicas. Con estas informaciones las instalaciones técnicas podrán ser preparadas a partir de la fase proyectiva.

Guia do projeto.

Os esquemas dos modelos, indicam-lhe as dimensões dos módulos individuais para as ligações de engenharia técnica. Com estas informações as ligações de engenharia técnica poderão ser predispostas de forma funcional durante a fase de projeto.

Simulación integrada.

Configuración con ejemplos de composiciones, colocación de instalación básica que puede variar conforme a los equipos que tienen que ser instalados o a las exigencias técnico-funcionales.

Simulação integrada.

Configurações com exemplos de composições, posicionamento de ligações de engenharia técnica de base que podem variar de acordo com o equipamento a ser instalado ou as suas necessidades técnico-funcionais.

MUEBLES LÍNEA CLÁSICA

Una gama de elementos, con línea clásica y zócalo, componibles y adaptables a todas tus exigencias para el gabinete, la esterilización y el laboratorio.

MÓVEIS LINHA CLÁSSICA

Uma gama de elementos de linha clássica com bases modulares adaptáveis a todas as suas necessidades para as instalações médicas, a esterilização e o laboratório.

Muebles

Altura 976/840/773/704/570 mm
Profundidad 460 mm
Zócalo da 110 mm

Móveis

Altura 976/840/773/704/570 mm
Profundidade 460 mm
Placa de fundo 110 mm

Rodantes

Altura 778/575 mm
Profundidad 460 mm
Zócalo da 110 mm

Vitrinas de parede
Altura 778/575 mm
Profundidade 460 mm
Placa de fundo 110 mm

Muebles de pared


Altura 730/500 mm
Profundidad 320 mm

Repisas

Altura 500 mm
Profundidad 320 mm

Prateleiras

Altura 500 mm
Profundidade 320 mm



AL/MLA2 AL/ML2 AL/S4
AL/S4A AL/SOR AL/S12
AL/S5 AL/S12A AL/MLA1
AL/S5A AL/MLA1AS AL/MLA1.B0
AL/S6 AL/MLA1CA.AS AL/M30.R
AL/S6A AL/M30 AL/M31
AL/S7 AL/M32 AL/M33
AL/S8 AL/M34 AL/M33
AL/S.AP AL/M35 AL/M34
AL/SPC AL/M36 AL/M34A
AL/SL1 AL/M36 AL/M35
 AL/M36 AL/M36A

AL/ML1 AL/M1.60 AL/M21.773
AL/ML1AS AL/M1.704 AL/M3.773
AL/ML1B0 AL/M12 AL/M21.704
AL/ML1CA.AS AL/M12A AL/M3.704
AL/M1CA AL/M12B AL/M12A
AL/M1.BOT AL/M12B AL/M12B
AL/M1 AL/MAL3 AL/MAL3AS
AL/MPC AL/MAL3B0 AL/MAL3B0
AL/M2 AL/MA1 AL/MA1
AL/M3 AL/MA2 AL/MA2
AL/M4 AL/M5 AL/M5
AL/M4A AL/M5A AL/M5A
AL/M4B AL/M5B AL/M5B
AL/M5 AL/M6 AL/M6
AL/M5A AL/M6A AL/M6A
AL/M5B AL/M6B AL/M6B
AL/M6 AL/M7 AL/M7
AL/M6A AL/M7A AL/M7A
AL/M6B AL/M7B AL/M7B
AL/M7 AL/M8 AL/M8
AL/M7A AL/M9 AL/M9
AL/M7B AL/M10 AL/M10
AL/M8 AL/M21 AL/M21
AL/M9 AL/M22 AL/M22
AL/M10 AL/M22A AL/M22A
AL/M21 AL/M23 AL/M23
AL/M22 AL/M23 AL/M23
AL/M22A AL/M24 AL/M24
AL/M23 AL/M24 AL/M24
AL/M23A AL/M20 AL/M20
AL/M24 AL/M20A AL/M20A

MUEBLES LÍNEA MODERNA SUSPENDIDA – DE PARED
 Una gama de elementos con línea más moderna, pero capaz con suspensiones en la estructura, o muebles de pared fijados a la pared maestra y adecuados a todas tus exigencias.

MÓVEIS LINHA MODERNA SUSPENSOS - DE PAREDE

Uma gama de elementos de linha mais moderna mas espaçosa com suspensão de estrutura, ou móveis fixados à parede adequados a satisfazerem todas as suas necessidades.

Muebles
 Altura 663 mm
 Profundidad 480 mm

Móveis
 Altura 663 mm
 Profundidade 480 mm

Bases
 Altura 177 mm


Bases
 Altura 177 mm

Rodantes
 Altura 778 mm
 Profundidad 460 mm

Móveis de servicio
 Altura 778 mm
 Profundidade 460 mm

Muebles de pared
 Altura 500 mm
 Profundidad 320 mm

Vitrinas
 Altura 500 mm
 Profundidade 320 mm




AL/MSPL2 AL/SS4 AL/SS.OR AL/MSP1.30 AL/MSPL1 AL/MASPL3
 AL/SS4A AL/SS5 AL/MSP1.30PC AL/MSPL1.AS AL/MASPL3AS
 AL/SS5 AL/SS5A AL/MSP1.40 AL/MSPL1CA.AS AL/MASPL1
 AL/SS6 AL/SS6A AL/MSP1.BOT AL/MSPL1CA
 AL/SS6A AL/SS7 AL/MSP1 AL/MSPPC
 AL/SS7 AL/SS8 AL/MSP2 AL/MSPPC
 AL/SS8 AL/SSAP AL/MSP3 AL/MSPPC
 AL/SSAP AL/SS.PC AL/MSP4 AL/MSPPC
 AL/SS.PC AL/SSL1 AL/MSP4A AL/MSPPC
 AL/SSL1 AL/MSP4B AL/MSP4A AL/MSPPC
 AL/MSP4B AL/MSP5 AL/MSP4A AL/MSPPC
 AL/MSP5 AL/MSP5A AL/MSP4A AL/MSPPC
 AL/MSP6 AL/MSP5A AL/MSP4A AL/MSPPC
 AL/MSP6A AL/MSP5B AL/MSP4A AL/MSPPC
 AL/MSP6A AL/MSP6B AL/MSP4A AL/MSPPC
 AL/MSP6B AL/MSP7 AL/MSP4A AL/MSPPC
 AL/MSP7 AL/MSP7A AL/MSP4A AL/MSPPC
 AL/MSP7A AL/MSP8 AL/MSP4A AL/MSPPC
 AL/MSP8 AL/MSP9 AL/MSP4A AL/MSPPC
 AL/MSP9 AL/MSP21 AL/MSP4A AL/MSPPC
 AL/MSP21 AL/MSP21A AL/MSP4A AL/MSPPC
 AL/MSP21A AL/MSP22 AL/MSP4A AL/MSPPC
 AL/MSP22 AL/MSP22A AL/MSP4A AL/MSPPC
 AL/MSP22A AL/MSP23 AL/MSP4A AL/MSPPC
 AL/MSP23 AL/MSP23A AL/MSP4A AL/MSPPC
 AL/MSP23A AL/MSP20 AL/MSP4A AL/MSPPC
 AL/MSP20 AL/MSP20A AL/MSP4A AL/MSPPC

MUEBLES DE PARED LÍNEA MODERNA MINIMALISTA
 Una gama de elementos con línea más minimalista, muebles de pared que se fijan a la pared maestra. Solución que facilita la limpieza y la higiene.

MÓVEIS DE PAREDE LINHA MODERNA MINIMALISTA
 Uma gama de elementos de linha mais minimalista, de fixação à parede. Solução que facilita a limpeza e a higiene.

Muebles
 Altura 528 mm
 Profundidad 480 mm

Móveis
 Altura 528 mm
 Profundidade 480 mm




AL/MPBL2 AL/SR3 AL/MPB1.30 AL/MPBL AL/MPBAL
 AL/SR4 AL/MPB1.30PC AL/MPB1.40 AL/MPB1.40PC
 AL/SR5 AL/MPB2A AL/MPB2B AL/MPB3 AL/MPB3A
 AL/SR6 AL/MPB2B AL/MPB3 AL/MPB3A AL/MPB3B
 AL/MPB2A AL/MPB3 AL/MPB3A AL/MPB3B AL/MPB4
 AL/MPB2B AL/MPB3A AL/MPB3B AL/MPB4 AL/MPB4A
 AL/MPB3 AL/MPB3A AL/MPB3B AL/MPB4 AL/MPB4A
 AL/MPB3A AL/MPB3B AL/MPB4 AL/MPB4A AL/MPB5
 AL/MPB3B AL/MPB4 AL/MPB4A AL/MPB5 AL/MPB5A
 AL/MPB4 AL/MPB4A AL/MPB5 AL/MPB5A AL/MPB6
 AL/MPB4A AL/MPB5 AL/MPB5A AL/MPB6 AL/MPB7
 AL/MPB5 AL/MPB6 AL/MPB7 AL/MPB7 AL/MPBE

MUEBLES LABORATORIO

Una gama de elementos, desde la línea más clásica hasta la suspendida más minimalista, adaptables a todas las exigencias para tu laboratorio personalizado.

MÓVEIS MESAS DE LABORATÓRIO

Uma gama de elementos, desde a linha mais clássica à de parede mais minimalista, adaptáveis a todas as necessidades para o seu laboratório personalizado.

**Muebles suspendidos**

Altura 460/324 mm
Profundidad 460 mm

Móveis de parede

Altura 460/324 mm
Profundidade 460 mm

Cajoneras / Paneles de instrumentos

Altura 178/242 mm
Profundidad 460 mm
Zócalo 110 mm

Móveis de gavetas / Porta-instrumentos

Altura 178/242 mm
Profundidade 460 mm

Muebles

Altura 840 mm
Profundidad 460 mm
Zócalo 110 mm

Móveis

Altura 840 mm
Profundidade 460 mm
Placa de fondo 110 mm

Mueble de pared

Altura 500 mm
Profundidad 320 mm

Vitrinas

Altura 500 mm
Profundidade 320 mm

Soportes para lámpara

Altura 1005/1141 mm

Suportes candeeiros


Altura 1005/1141 mm

Soportes para repisa

Altura 270/540 mm

Suportes para prateleiras

Altura 270/540 mm



CARRITOS

Una gama de carritos electrificados para los equipos o carritos simples, de metal barnizado o de acero inoxidable 304 con ruedas de goma blanda y de gran dimensión.

CARRINHOS

Uma gama de carrinhos eletrificados para equipamentos ou simples carrinhos de serviço, em metal pintado ou em aço inox 304 com rodas de grandes dimensões e em borracha macia.

Carrito C7

Altura 1205 mm
Profundidad 460 mm

Carrinho C7

Altura 1205 mm
Profundidade 460 mm

Carrito CE

Altura 778 mm
Profundidad 430 mm

Carrinho CE

Altura 778 mm
Profundidade 430 mm

Carrito C1

Altura 778 mm
Profundidad 460 mm

Carrinho C1


Altura 778 mm
Profundidade 460 mm

Carrito acero inoxidable **Mesa mayo**

Altura 900 mm
Profundidad 500 mm

Carrinho em inox **Mesa mayo**

Altura 900 mm
Profundidade 500 mm



AL/C1
AL/C1A


AL/C2
AL/C2A

AL/C3
AL/C3A

AL/ICC80

AL/ICR80

AL/ICM70




MUEBLES PARA ALMACÉN Y EMPOTRADO

Una gama de armarios y columnas para almacenamiento, bases y columnas para empotrar autoclaves, mueble con refrigerador o lámparas germicidas, solo en versión con zócalo.

MÓVEIS PARA ARMAZENAMENTO E ENCAIXE


Uma gama de armários e colunas para armazenamento, bases e colunas para encaixe de autoclaves, armário com frigorífico embutido ou lâmpada germicida, apenas na versão com placa de fundo de base.



AL/MAF

AL/MC5

AL/MAS




AL/M13




AL/M14

AL/M15.60
AL/M16.60
AL/M17.60
AL/M18.60
AL/M19L.60AL/MC1.60
AL/MC2.60
AL/MC3.60
AL/MC4L.60
AL/MC5 2.60
AL/MC6 2.60
AL/MC7 2.60
AL/MC8 2.60
AL/MC9 2.60

Esquema colocación de las instalaciones en el mueble para lavabo.
Esquema de posicionamento das ligações de engenharia no móvel para lavatório.



Esquema colocación de las instalaciones en el mueble para lavabo doble.
Esquema de posicionamento das ligações de engenharia no móvel para lavatório.




Leyenda colores / Legenda cores

- Desague
Escoamento
- Agua fría
Água fria
- Agua caliente
Água quente
- Aire
Ar
- Gas
Gás
- Energía
Alimentação
- Iluminación
Iluminação
- Datos
Dados


Leyenda colores / Legenda cores

- Desague
Escoamento
- Agua fría
Água fria
- Agua caliente
Água quente
- Aire
Ar
- Gas
Gás
- Energía
Alimentação
- Iluminación
Iluminação
- Datos
Dados


Esquema colocación de las instalaciones en el mueble para lavabo esquinero.
Esquema de posicionamento das ligações de engenharia no móvel de canto para lavatório.



AL/MAL3




AL/MASPL3



AL/MPBAL

Esquema colocación de las instalaciones en el mueble Pc de 30.
Esquema de colocação das ligações de engenharia no móvel para Pc de 30.




AL/M1.30PC

AL/MSP1.30PC

AL/MPB1.30PC

Esquema colocación de las instalaciones en el mueble Pc de 40.
Esquema de colocação das ligações de engenharia no móvel para Pc de 40.



AL/M1.40PC

AL/MSP1.40PC

AL/MPB1.40PC

Esquema colocación de las instalaciones en el mueble Pc de 50.
Esquema de colocação das ligações de engenharia no móvel para Pc de 50.



AL/MPC

AL/MSPPC


Leyenda colores / Legenda cores

Desague Escoamento	Agua fría Água fria	Agua caliente Água quente	Aire Ar	Gas Gás	Energía Alimentação	Iluminación Iluminação	Datos Dados
-----------------------	------------------------	------------------------------	------------	------------	------------------------	---------------------------	----------------


Leyenda colores / Legenda cores

Desague Escoamento	Agua fría Água fria	Agua caliente Água quente	Aire Ar	Gas Gás	Energía Alimentação	Iluminación Iluminação	Datos Dados
-----------------------	------------------------	------------------------------	------------	------------	------------------------	---------------------------	----------------


Esquema colocación de las instalaciones en los muebles base y columnas.
Esquema de colocação das ligações de engenharia nos móveis de base e colunas.




AL/MC1.60




AL/MC2.60




AL/MC5 2.60




AL/MC6 2.60




AL/MC3.60



AL/MC4L.60



AL/MC7 2.60



AL/MC8 2.60


Leyenda colores / Legenda cores

- Desague
Escoamento
- Agua fría
Água fria
- Agua caliente
Água quente
- Aire
Ar
- Gas
Gás
- Energía
Alimentação
- Iluminación
Iluminação
- Datos
Dados

Leyenda colores / Legenda cores


- Desague
Escoamento
- Agua fría
Água fria
- Agua caliente
Água quente
- Aire
Ar
- Gas
Gás
- Energía
Alimentação
- Iluminación
Iluminação
- Datos
Dados

Esquema colocación de las instalaciones en los muebles base y columnas.
Esquema de colocação das ligações de engenharia nos móveis de base e colunas.




AL/MC9 2.60


Esquema colocación de las instalaciones en los muebles base y columnas.
Esquema de colocação das ligações de engenharia nos móveis de base e colunas.




AL/M17.60




AL/M18.60



AL/M15.60



AL/M16.60



AL/M19L.60


Leyenda colores / Legenda cores

Desague Escoamento	Agua fría Água fria	Agua caliente Água quente	Aire Ar	Gas Gás	Energía Alimentação	Iluminación Iluminação	Datos Dados
-----------------------	------------------------	------------------------------	------------	------------	------------------------	---------------------------	----------------


Leyenda colores / Legenda cores

Desague Escoamento	Agua fría Água fria	Agua caliente Água quente	Aire Ar	Gas Gás	Energía Alimentação	Iluminación Iluminação	Datos Dados
-----------------------	------------------------	------------------------------	------------	------------	------------------------	---------------------------	----------------

Ejemplo de simulación de las instalaciones para una composición de gabinete dental.
Exemplo de simulação das ligações de engenharia a realizar para uma composição de instalações médicas.



Ejemplo de simulación de las instalaciones para una composición de gabinete dental.
Exemplo de simulação das ligações de engenharia a realizar para uma composição de instalações médicas.




Leyenda colores / Legenda cores

- Desague
Escoamento
- Agua fría
Água fria
- Agua caliente
Água quente
- Aire
Ar
- Gas
Gás
- Energía
Alimentação
- Iluminación
Iluminação
- Datos
Dados

Leyenda colores / Legenda cores

- Desague
Escoamento
- Agua fría
Água fria
- Agua caliente
Água quente
- Aire
Ar
- Gas
Gás
- Energía
Alimentação
- Iluminación
Iluminação
- Datos
Dados


Ejemplo de simulación de las instalaciones para una composición del lado sucio de la esterilización.
Exemplo de simulação das ligações de engenharia a realizar para uma composição do lado sujo da esterilização.



Leyenda colores / Legenda cores

Desague Escoamento	Agua fría Água fria	Agua caliente Água quente	Aire Ar	Gas Gás	Energía Alimentação	Iluminación Iluminação	Datos Dados
-----------------------	------------------------	------------------------------	------------	------------	------------------------	---------------------------	----------------

Ejemplo de simulación de las instalaciones para una composición del lado limpio de la esterilización.
Exemplo de simulação das ligações de engenharia a realizar para uma composição do lado limpo da esterilização.



Leyenda colores / Legenda cores

Desague Escoamento	Agua fría Água fria	Agua caliente Água quente	Aire Ar	Gas Gás	Energía Alimentação	Iluminación Iluminação	Datos Dados
-----------------------	------------------------	------------------------------	------------	------------	------------------------	---------------------------	----------------


Ejemplo de simulación de las instalaciones para una composición del lado sucio de la esterilización.
Exemplo de simulação das ligações de engenharia a realizar para uma composição do lado sujo da esterilização.



Leyenda colores / Legenda cores

Desague Escoamento	Agua fría Água fria	Agua caliente Água quente	Aire Ar	Gas Gás	Energía Alimentação	Iluminación Iluminação	Datos Dados
-----------------------	------------------------	------------------------------	------------	------------	------------------------	---------------------------	----------------

Ejemplo de simulación de las instalaciones para una composición del lado limpio de la esterilización.
Exemplo de simulação das ligações engenharia a realizar para uma composição do lado limpo da esterilização.




Leyenda colores / Legenda cores

Desague Escoamento	Agua fría Água fria	Agua caliente Água quente	Aire Ar	Gas Gás	Energía Alimentação	Iluminación Iluminação	Datos Dados
-----------------------	------------------------	------------------------------	------------	------------	------------------------	---------------------------	----------------

Ejemplo de simulación de las instalaciones para una composición con zona yeso.

Exemplo de simulação das ligações de engenharia a realizar para uma composição da área de gessos.




Leyenda colores / Legenda cores

Desague Escoamento	Agua fría Água fria	Agua caliente Água quente	Aire Ar	Gas Gás	Energía Alimentação	Iluminación Iluminação	Datos Dados
-----------------------	------------------------	------------------------------	------------	------------	------------------------	---------------------------	----------------

Ejemplo de simulación de las instalaciones para una composición con banco laboratorio.

Exemplo de uma simulação das ligações de engenharia a realizar para composição de bancada de laboratório.



Leyenda colores / Legenda cores

Desague Escoamento	Agua fría Água fria	Agua caliente Água quente	Aire Ar	Gas Gás	Energía Alimentação	Iluminación Iluminação	Datos Dados
-----------------------	------------------------	------------------------------	------------	------------	------------------------	---------------------------	----------------

STYL FRIGO s.n.c.

Via Luigi Galvani 8/10
33083 CHIONS (PN) ITALY

Electrified Equipment

2006/95/EC
2004/108/EC

EC Low Voltage Directive
EMC Directive

GB

We declare that the products manufactured by us to which this statement refers, conform to the essential requirements according to the above mentioned directive.

IT

Dichiariamo che i prodotti da noi fabbricati, a cui si riferisce la presente dichiarazione, sono conformi ai requisiti fondamentali ai sensi delle disposizioni della direttiva summenzionata.

D

Wir erklären, dass die von uns hergestellten Produkte auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den grundlegenden Anforderungen gemäß den Bestimmungen der obigen Richtlinie übereinstimmen.

FR

Nous déclarons que les produits que nous fabriquons, auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes aux exigences essentielles selon les dispositions de la directive susmentionnée.

CZ

Prohlašujeme, že se námi vyráběné výrobky, na které se vztahuje toto prohlášení, shodují se základními požadavky podle předpisů výše uvedené směrnice.

ES

Por la presente declaramos que los productos que nosotros fabricamos, y a los que hace referencia esta declaración, cumplen los requisitos básicos de conformidad con las disposiciones de la directiva arriba mencionada.



Chions
Effective date 10.6.2011

Manias Giorgio.
(Legally Authorised Representative)

Design & progetto:
Ufficio tecnico Astra
www.astrastyl.it

Rendering:
UNIT Studio
www.unit-studio.it

Fototo:
Attilio Schiabel
a.schiabel@gmail.com

Testi:
Daniele Varelli
www.varelli.it

Progetto grafico:
Michele Stefanato
www.msgrafica.info

Stampa:
Lithostampa s.r.l.
www.lithostampa.it



MOBILI METALLICI

Via L. Galvani, 8/10 - 33083 Chions (PN)
Tel. 0039 0434 635210 - Fax 0039 0434 635258
www.astrastyl.it - info@astrastyl.it

MADE IN ITALY