

Decus


T E C H

Scheda prodotto Decus.

In questa scheda potrà trovare i materiali e i componenti che caratterizzano questa linea prodotto, i componenti impiegati sono tutti di prima qualità e di fabbricazione italiana.

Decus product sheet.

In this product sheet you will find the materials and the elements that characterize this line of product. All the elements that have been employed are of first rate and made in Italy.



**METALLO**

"Elettrozincato" Ze25/25, prodotto piano, in nastro o lamiera con zincatura elettrolitica, un rivestimento applicato mediante elettrolisi su entrambe le superfici. Lo spessore del rivestimento è di 25 µm.

Il trattamento superficiale riduce il rischio di corrosione, che si verifica durante lo stoccaggio, e costituisce un idoneo supporto per il trattamento di verniciatura.

METAL

"Electrogalvanized" Ze25/25, produced flat, in belt or metal sheet with electrolytic galvanization, a covering applied through electrolysis on both surfaces.

The thickness of the covering is 25 µm.

The surface treatment limits the risk of corrosion, that occurs during the storage, and represents a suitable support for the painting treatment.

**ALLUMINIO**

L'alluminio è un materiale leggero e malleabile ma molto resistente. Viene impiegato per la costruzione di bordi, maniglie e piedini. Con il trattamento di anodizzazione, l'alluminio diventa ancora più resistente ai graffi e alla corrosione.

ALUMINIUM


Aluminium is a light and malleable material, but it is also very resistant. It is used to produce rims, handles and feet. With the anodizing treatment, aluminium becomes even more resistant to scratches and corrosion.

**STRUTTURA**

In lamiera elettrozincata spessore 8/10 con rinforzi e parti interne spessore 10/10 e 20/10 piegata e saldata in modo da ottenere una struttura integra, gli angoli a vista sono saldati e smerigliati.

STRUCTURE

In electrogalvanized metal sheet, thickness 8/10 with supports and internal parts with thickness 10/10 and 20/10 bended and welded in order to obtain a complete structure. The visible corners are welded and grinded.

**VERNICIATURA**

Il nostro processo di verniciatura comporta il lavaggio e la sgrassatura del materiale, l'applicazione del trattamento di fosfatazione e l'utilizzo di polveri certificate di qualità ad alta temperatura e finitura in forno a 180-200°C.
L'organizzazione della produzione è centrata sul costante controllo della qualità. Le vernici utilizzate sono atossiche, senza metalli pesanti e chimicamente resistenti ai raggi UV e alla corrosione.

PAINTING

Our painting process entails the washing and degreasing of the material, the application of the phosphate conversion coating treatment and the employment of certified and high quality powders in high temperature and finishing in furnace at 180-200°C.

The organization of the production is focused on the constant control of the quality. The paints employed are non-toxic, without heavy metals, and chemically resistant to UV light and to corrosion.

**FRONTALI IN METALLO**

Frontali in metallo verniciato, tamburati con rinforzo interno per aumentare la resistenza, con angoli saldati privi di spigoli, in versione con maniglia o apertura push-pull.

METAL FRONT PANELS

Painted metal front panels, made with hollow-core panels with internal support to increase the resistance, with welded corners, handle or push-pull opening version.

**FRONTALI IN VETRO**

Frontali in vetro verniciato o stampato in digitale nel retro con pellicola di sicurezza, tamburati con pannello in materiale espanso e cornice perimetrale in metallo verniciato priva di spigoli. Soluzione che fa la differenza estetica.

GLASS FRONT PANELS

Painted glass front panels or with rear digital print and security film, made with hollow-core panels with expanded polyurethane panel and painted metal frame along the perimeter without corners. Solution that makes the aesthetic difference.


FRONTALI IN CERAMICA

Frontali in ceramica laminata con rete posteriore di sicurezza, tamburati con pannello in materiale espanso e cornice perimetrale in metallo verniciato priva di spigoli, soluzione che fa la differenza estetica.

CERAMIC FRONT PANELS

Laminated ceramic front panels with rear security net, made with hollow-core panels with expanded polyurethane panel and painted metal frame along the perimeter without corners, solution that makes the aesthetic difference.


CASSETTI

Cassetti in metallo verniciato di varie dimensioni a estrazione totale e con grande capienza di contenimento, completi di bacinelle in ABS+PMMA, materiale resistente ai graffi.

DRAWERS

Painted metal drawers in different dimension and total extraction, with great capacity for storage, complete of ABS+PMMA trays, material resistant to scratches.


GUIDE

Guide cassetto silenziose ad estrazione totale con sistema push integrato che consente l'apertura del cassetto privo di maniglia, oppure con sistema decelerante integrato che ammortizza la chiusura del cassetto, entrambe le varianti sono inserite a scomparsa nel fondo.

GUIDES

Silent drawer guides, total extraction with push system included which allows the opening of the drawer without handle, or with system that decelerates the closing, both the options are concealed in the bottom.

**PIEDINI**

Piedi in alluminio con trattamento di anodizzazione, resistente ai graffi e alla corrosione, con inserto a scomparsa per il livellamento.

FEET

Aluminium feet with anodizing treatment, resistant to scratches and corrosion, with concealed insert for levelling.

**ZOCCOLO**

Zoccolo in alluminio anodizzato completo di guarnizione e fissato al piede regolabile in plastica con gancio rapido.

BASEBOARD

Anodized aluminium baseboard with seal and fastened to the plastic adjustable foot by stable binder.

**RUOTE**

Ruote ø 80 con corpo in alluminio e con elevata resistenza al carico, le anteriori sono provviste di blocco freno.

WHEELS

Wheels ø 80 with aluminium structure and high resistance to the load, the front ones are equipped with lock brake.

**MANIGLIE**

Maniglie in lega di alluminio dalla forma lineare, ergonomica e priva di spigoli. Colori di serie da nostra scala colori, riferita ai colori dei riuniti dentali dei principali produttori oppure in finiture anodizzate.

HANDLES

Handles made of aluminium alloy with linear shape, ergonomic and without corners. Colours of our colour collection, which refers to the colours of the dental units of the main manufacturers, or in anodized finishing.

**CERNIERE**

Cerniere in acciaio con trattamento di nichelatura, dotate di tre regolazioni, garantite 120.000 cicli di apertura e chiusura, apertura 110°. Disponibili cerniere con chiusura automatica con sistema decelerante integrato oppure cerniere push dotate di una speciale molla che consente l'apertura automatica dell'anta.

HINGES

Steel hinges with nickel electroplating, three regulations, guaranteed resistance to 120.000 opening-closing cycles, 110° opening. Available hinges with automatic closing with decelerate system or push hinges with special spring that allows the automatic opening of the door.

**GUARNIZIONI**

Guarnizione anteriore adesiva fissata ai due lati verticali del mobile con funzione di sigillatura e ammortizzante del frontale-anta.

SEALS

Front adhesive seal fastened to two vertical sides of the unit with function of sealing and to amortize the front panel door.

**REGGIPENSILE**

Reggipensile totalmente mascherato perché posizionato dietro al mobile, il fissaggio avviene con codoli in metallo e viti di sicurezza, adatto anche nei pensili più pesanti, le regolazioni tramite due viti accessibili dall'interno, che vengono nascoste tramite il tappo di chiusura.

HANGING UNIT SUPPORT

Totally hidden support for hanging unit, placed behind the unit, the fastening is made by metal shanks and security screws, adapt for the heaviest units as well, the regulations are made by two screws accessible from the inside, and which are hidden by the closing plug.

**APERTURA ANTA**

Anta con sistema metallico di apertura parallela, meccanismi con molle a gas e sistema decelerante integrato che rallenta l'anta in chiusura, completo di carter in plastica di chiusura.

DOOR OPENING

Door with parallel opening metal system, mechanisms with gas springs and decelerating system included for the closing of the door, with plastic cover for closing.

**PANNELLI**

Pannelli costituiti da particelle di legno idrorepellente di classe E1 (a bassissima emissione di formaldeide) poi rivestiti in laminato HPL antigraffio oppure con lastra in acciaio inox scotch brite o pannello in Corian®.

PANELS

Panels made of wood water-repellent particles of class E1 (very low emission of formaldehyde) and later covered by HPL anti-scratch laminate or by a stainless steel sheet, scotch brite of Corian® panel.

**RIPIANI INTERNI**

Ripiani in metallo verniciato dello stesso colore della struttura, regolabili in altezza con i reggi piani in polimero nero.

INNER SHELVES

Painted metal shelves of the same colour of the structure, adjustable in height with black polymer top holder.

**PUSH MAGNETICO**

Supporto con regolazione per doppio cricchetto magnetico, viene utilizzato nelle ante con apertura a push.

MAGNETIC PUSH

Support with regulation for double magnetic ratchet, it can be used on the doors with push opening.

**FONDO MOBILE**

Nelle basi va inserito un fondo amovibile per facilitare la pulizia e come protezione della struttura del mobile.

BOTTOM

Removable bottom inserted in the units to facilitate the cleaning and as protection of the structure.



Via L. Galvani, 8/10 - 33083 Chions (PN)
Tel. 0039 0434 635210 - Fax 0039 0434 635258
www.astrastyl.it - info@astrastyl.it

MADE IN ITALY